



BenQ IL4301, Panel plano interactivo, 109.2 cm (43"), LED, 3840 x 2160 Pixeles

BenQ IL4301, Panel plano interactivo, 109.2 cm (43"), LED, 3840 x 2160 Pixeles

SKU: IL4301

Información Técnica

- Marca: **BenQ**
- Pantalla táctil: **Si**
- Diagonal de la pantalla: **109.2 cm (43")**
- Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**
- Brillo de pantalla: **400 cd / m²**
- Tipo HD: **4K Ultra HD**
- Tecnología de visualización: **LED**
- Utilizar con: **Comercial**
- Ethernet: **Si**
- Puerto DVI: **No**
- Cantidad de DisplayPorts: **1**
- Wifi: **No**
- Puerto USB: **Si**
- Número de puertos HDMI: **3**
- montaje VESA: **Si**
- Colocación compatible: **Interior**
- Color del producto: **Negro**
- Diseño de producto: **Panel plano interactivo**
- Altavoces incorporados: **Si**
- Consumo energético: **82 W**
- Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
- Sistema informático: **No**
- Procesador incorporado: **No**

Aspectos destacados

BenQ IL4301. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 109.2 cm (43"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Sistema operativo instalado: Android 8.0. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Tipo de retro iluminación LED: Direct-LED
Diagonal de la pantalla: 109.2 cm (43")
Tecnología de visualización: LED
Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
Brillo de pantalla: 400 cd / m²
Tipo HD: 4K Ultra HD
Pantalla táctil: Si

Tecnología touchscreen: **Infrarrojo**

Número de puntos táctiles simultáneos: **40**

Multi tacto: **Si**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Razón de contraste (típica): **1200:1**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Área de visualización activa (A x A): **941.2 x 529.4 mm**

Ancho del marco: **16.6 mm**

Número de pantallas: **1**

Vida útil de la pantalla: **40000 h**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **3**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **2**

Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**

Puerto DVI: **No**

Puertos de entrada VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Entrada de DisplayPorts: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **2**

Versión USB: **2.0**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **No**

Entrada de audio para PC: **Si**

Interfase RS-232: **Si**

Salida remota (IR): **1**

Salida de audio para PC: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia estimada RMS: **20 W**

Diseño

Diseño de producto: **Panel plano interactivo**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal/Vertical**

Color del producto: **Negro**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **200 x 400 mm**

Ancho del marco (lateral): **1.66 cm**

Ancho del marco (superior): **1.66 cm**

Tipo de montaje: **Pared**

Desempeño

Utilizar con: **Comercial**

Firmware actualizable: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **82 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **82 kWh**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Sistema de cómputo

Sistema informático: **No**

Procesador incorporado: **No**

Sistema operativo instalado: **Android 8.0**

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **1011 mm**

Profundidad de pantalla: **97.4 mm**

Altura de pantalla: **599.2 mm**

Peso de pantalla: **18.8 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **24 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **DisplayPort, HDMI, USB, VGA**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Certificados

Certificación: **TÜV Rheinland**

Características

Montaje de pared: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/507107/benq-il4301-panel-plano-interactivo-1092-cm-43-led-3840-x-2160-pixeles>