

BenQ IL4301, Panel plano interactivo, 109.2 cm (43"), LED, 3840 x 2160 Pixeles

BenQ IL4301, Panel plano interactivo, 109.2 cm (43"), LED, 3840 x 2160 Pixeles

SKU: IL4301

Información Técnica

Marca: **BenQ**
Pantalla táctil: **Si**
Diagonal de la pantalla: **109.2 cm (43")**
Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**
Brillo de pantalla: **400 cd / m²**
Tipo HD: **4K Ultra HD**
Tecnología de visualización: **LED**
Utilizar con: **Comercial**
Ethernet: **Si**
Puerto DVI: **No**
Cantidad de DisplayPorts: **1**
Wifi: **No**
Puerto USB: **Si**
Número de puertos HDMI: **3**
montaje VESA: **Si**
Colocación compatible: **Interior**
Color del producto: **Negro**
Diseño de producto: **Panel plano interactivo**
Altavoces incorporados: **Si**
Consumo energético: **82 W**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Sistema informático: **No**
Procesador incorporado: **No**

Aspectos destacados

BenQ IL4301. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 109.2 cm (43"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Sistema operativo instalado: Android 8.0. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Tipo de retro iluminación LED: **Direct-LED**
Diagonal de la pantalla: **109.2 cm (43")**
Tecnología de visualización: **LED**
Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**
Brillo de pantalla: **400 cd / m²**
Tipo HD: **4K Ultra HD**
Pantalla táctil: **Si**

Tecnología touchscreen: **Infrarrojo**
Número de puntos táctiles simultáneos: **40**
Multi tacto: **Si**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Razón de contraste (típica): **1200:1**
Ángulo de visión, horizontal: **178°**
Ángulo de visión, vertical: **178°**
Área de visualización activa (A x A): **941.2 x 529.4 mm**
Ancho del marco: **16.6 mm**
Número de pantallas: **1**
Vida útil de la pantalla: **40000 h**
Puertos e Interfaces
Número de puertos HDMI: **3**
Versión HDMI: **2.0**
Cantidad de puertos de entrada HDMI: **2**
Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**
Puerto DVI: **No**
Puertos de entrada VGA (D-Sub): **1**
Cantidad de DisplayPorts: **1**
Entrada de DisplayPorts: **1**
Puerto USB: **Si**
Cantidad de puertos USB: **2**
Versión USB: **2.0**
Ethernet: **Si**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**
Wifi: **No**
Entrada de audio para PC: **Si**
Interfase RS-232: **Si**
Salida remota (IR): **1**
Salida de audio para PC: **Si**
Audio
Altavoces incorporados: **Si**
Número de altavoces incorporados: **2**
Potencia estimada RMS: **20 W**
Diseño

Diseño de producto:	**Panel plano interactivo**
Colocación compatible:	**Interior**
Orientación:	**Horizontal/Vertical**
Color del producto:	**Negro**
montaje VESA:	**Si**
Interfaces de montaje de panel:	**200 x 400 mm**
Ancho del marco (lateral):	**1.66 cm**
Ancho del marco (superior):	**1.66 cm**
Tipo de montaje:	**Pared**
Desempeño	
Utilizar con:	**Comercial**
Firmware actualizable:	**Si**
Control de energía	
Consumo energético:	**82 W**
Consumo de energía (inactivo):	**0.5 W**
Clase de eficiencia energética (SDR):	**G**
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas:	**82 kWh**
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50 - 60 Hz**
Escala de eficiencia energética:	**De A a G**
Sistema de cómputo	
Sistema informático:	**No**
Procesador incorporado:	**No**
Sistema operativo instalado:	**Android 8.0**
Peso y dimensiones	
Ancho de la pantalla:	**1011 mm**
Profundidad de pantalla:	**97.4 mm**
Altura de pantalla:	**599.2 mm**
Peso de pantalla:	**18.8 kg**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**24 kg**
Contenido del empaque	
Cables incluidos:	**DisplayPort, HDMI, USB, VGA**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**
Certificados
Certificación: **TÜV Rheinland**
Características
Montaje de pared: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/507107/benq-il4301-panel-plano-interactivo-1092-cm-43-led-3840-x-2160-pixeles

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.