



## Proyector Acer Essential X1128H, 4500 lúmenes ANSI, DLP, SVGA (800x600), 20000:1, 4:3, 4:3, 16:9

Acer Essential X1128H, 4500 lúmenes ANSI, DLP, SVGA (800x600), 20000:1, 4:3, 4:3, 16:9

SKU: MR.JTG11.001

### Información Técnica

- Marca: **Acer**
- Tipo de fuente de luz: **Lámpara**
- Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**
- Tecnología de proyección: **DLP**
- Razón de contraste (típica): **20000:1**
- Relación de aspecto nativa: **4:3**
- Resolución original del proyector: **SVGA (800x600)**
- Entrada de audio (L,R): **1**
- Entrada de video compuesto: **1**
- Puerto DVI: **No**
- Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**
- Consumo energético: **275 W**
- Fuente de energía: **Corriente alterna**
- Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
- Control remoto incluido: **Si**
- Pantalla incorporada: **No**
- Peso: **2.8 kg**
- Color del producto: **Negro**
- Posicionamiento de mercado: **Cine en casa**
- Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
- Interactivo: **No**
- Full HD: **No**
- Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**
- 3D: **Si**
- Altavoces incorporados: **Si**
- Wifi: **No**
- Ethernet: **No**
- Smart TV: **No**
- Lector de tarjeta integrado: **No**

### Aspectos destacados

Acer Essential X1128H. Brillo de proyector: 4500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: SVGA (800x600). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 6000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 10000 h. Intervalo de longitud focal: 21.85 - 24.01 mm, Rango de apertura: 2.41 - 2.53. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA). Modos de proyección: Techo, Frente, Parte trasera, Sistemas operativos compatibles: MacOS, Windows

### Especificaciones

Proyector

Relaciones de aspecto compatibles: **4:3, 16:9**

Distancia de proyección del objetivo: **1 - 11.8 m**Brillo de proyector: **4500 lúmenes ANSI**Tecnología de proyección: **DLP**Resolución original del proyector: **SVGA (800x600)**Razón de contraste (típica): **20000:1**Relación de aspecto nativa: **4:3**Número de colores: **1.07 mil millones de colores**Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 100 kHz**Intervalo de escaneado vertical: **24 - 120 Hz**Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-40 - 40°****Fuente luminosa**Tipo de fuente de luz: **Lámpara**Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **10000 h**Poder de la lámpara: **220 W**Cantidad de lámparas: **1 lámpara(s)****Sistema de lentes**Intervalo de longitud focal: **21.85 - 24.01 mm**Rango de apertura: **2.41 - 2.53**Capacidad de zoom: **Si****Vídeo**Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**Full HD: **No**3D: **Si**Formatos gráficos soportados: **800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA)****Puertos e Interfaces**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Entrada de audio (L,R): **1**Salida de audio (L,R): **1**Entrada de audio para PC: **Si**Salida de audio para PC: **Si**Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**Entrada de video compuesto: **1**Puerto DVI: **No**Enlace de alta definición móvil (MHL): **No**

Red
Smart TV: <b>No</b>
Ethernet: <b>No</b>
Wifi: <b>No</b>
Medios de almacenaje
Lector de tarjeta integrado: <b>No</b>
Características
Interactivo: <b>No</b>
Modos de proyección: <b>Techo, Frente, Parte trasera</b>
Sistemas operativos compatibles: <b>MacOS, Windows</b>
Multimedia
Altavoces incorporados: <b>Si</b>
Potencia estimada RMS: <b>3 W</b>
Número de altavoces incorporados: <b>1</b>
Diseño
Posicionamiento de mercado: <b>Cine en casa</b>
Tipo de producto: <b>Proyector de alcance estándar</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Ubicación: <b>Techo</b>
Exhibición
Pantalla incorporada: <b>No</b>
Control de energía
Fuente de energía: <b>Corriente alterna</b>
Consumo energético: <b>275 W</b>
Consumo de energía (inactivo): <b>0.5 W</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>313 mm</b>
Profundidad: <b>240 mm</b>
Altura: <b>113.7 mm</b>
Peso: <b>2.8 kg</b>
Contenido del empaque
Control remoto incluido: <b>Si</b>

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**

Manual: **Si**

Datos de logística

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/507174/proyector-acer-essential-x1128h-4500-lumenes-ansi-dlp-svg-800x600-200001-43-43-169>