SYNOLOGY Servidor NAS para Rack (1 U) de 4 Bahías (Expandible a 8 Bahías) / Servicio Nube Gratis (P2P) / Administración Remota y Respaldo Programado

Synology RackStation RS822+, NAS, Ryzen Embedded, V1500B, 2 GB, DDR4, DSM

SKU: RS822+

Información Técnica

Marca: **Synology**
Sistema operativo instalado: **DSM**
Compatibilidad con RAID: **Si**
Unidades de almacenamiento instaladas: **No**
Número de unidades de almacenamiento compatibles: **4**
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: **No**
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: **HDD & SSD**
Modelo del procesador: **V1500B**
Frecuencia del procesador: **2.2 GHz**
Fabricante de procesador: **AMD**
Familia de procesador: **Ryzen Embedded**
Ancho: **430.5 mm**
Profundidad: **457.6 mm**
Altura: **44 mm**
Memoria interna: **2 GB**
Función de copia de seguridad: **Si**
Tipo: **NAS**
Puerto USB: **Si**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Aspectos destacados

Synology RackStation RS822+. Tipo: NAS. Familia de procesador: Ryzen Embedded, Modelo del procesador: V1500B, Frecuencia del procesador: 2.2 GHz. Memoria interna: 2 GB, Tipo de memoria interna: DDR4. Sistema operativo instalado: DSM

Especificaciones

Medios de almacenaje
Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **SATA**
Capacidad máxima de almacenamiento admitida: **108 TB**
Compatibilidad con RAID: **Si**
Niveles RAID: **0, 1, 5, 6, 10, JBOD**
Receptáculos de unidades hot-swap: **Si**
Sistemas de archivos soportados: **BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4**
Unidades de almacenamiento instaladas: **No**
Número de unidades de almacenamiento compatibles: **4**
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: **No**

Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: **HDD & SSD**

Procesador

Fabricante de procesador: **AMD**

Generación de procesadores: **AMD Ryzen Embedded V1000 Series**

Familia de procesador: **Ryzen Embedded**

Modelo del procesador: **V1500B**

Frecuencia del procesador: **2.2 GHz**

Núcleos del procesador: **4**

Filamentos de procesador: **8**

Modelo de gráficos en tarjeta: **No disponible**

Memoria

Memoria interna: **2 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR4**

RAM máximo soportado: **32 GB**

Factor de forma de memoria: **SO-DIMM**

Red

Conexión lista LAN: **Si**

Protocolos de red compatibles: **SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, and VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Cantidad de puertos eSATA: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x): **1**

Diseño

Número de ventiladores: **3 Ventilador(es)**

Indicadores LED: **alarma, Corriente, Estado**

Desempeño

Tipo: **NAS**

Función de copia de seguridad: **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Software

Sistema operativo instalado:	**DSM**
Control de energía	
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50 - 60 Hz**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**430.5 mm**
Profundidad:	**457.6 mm**
Altura:	**44 mm**
Peso:	**6.4 kg**
Contenido del empaque	
Cables incluidos:	**Corriente alterna**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 35 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**8 - 80%**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-20 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 95%**
Altitud de funcionamiento:	**0 - 5000 m**
Otras características	
Certificación:	**FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC UL**

Link: https://mcashop.mx/producto/507181/synology-servidor-nas-para-rack-1-u-de-4-bahias-expandible-a-8-bahias-servicio-nube-gratis-p2p-administracion-remota-y-respaldo-programado

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.