



Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1509TN-A-LED-0360B cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1509TN-A-LED-0360B, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL..., Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-HAC-HDW1509TN-A-LED-0360B

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **480 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño	
Tipo:	Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible:	Interior y exterior
Tecnología de conectividad:	Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR):	Si
Certificación:	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Diseño	
Factor de forma:	Torreta
Tipo de montaje:	Techo/pared/Tubo
Color del producto:	Blanco
Material de la cubierta:	Metal
Grado de protección IP:	IP67
Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara:	Si

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.001 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **112°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **57°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **132°**

Ángulo de inclinación: **0 - 78°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Distancia de detección: **80 m**

Distancia de observación: **32 m**

Distancia de reconocimiento: **16 m**

Intervalo de longitud focal: **2.8 - 3.6 mm**

Apertura máxima: **1**

Distancia de identificación: **8 m**

Distancia más cercana de enfoque: **1.6 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Medios de almacenamiento

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfacespuertos de salida BNC: **1****Seguridad**Espejo: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo de energía (máx.): **6.4 W**Voltaje de salida DC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C****Peso y dimensiones**Profundidad: **93.6 mm**Altura: **106 mm**Peso: **480 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **670 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/507575/dahua-technology-lite-dh-hac-hdw1509tn-a-led-0360b-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-externo-2880-x-1620-pixeles-techoparedtubo>