



Dahua Technology Lite Plus DH-HAC-HFW1239TLMN-A-LED-0360B, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL..., Pared/poste, Blanco

Dahua Technology Lite Plus DH-HAC-HFW1239TLMN-A-LED-0360B, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL..., Pared/poste, Blanco

SKU: DH-HAC-HFW1239TLMN-A-LED-0360B

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
 Total de megapíxeles: **2 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
 Factor de forma: **Bala (forma)**
 Tipo de montaje: **Pared/poste**
 Color del producto: **Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Lite Plus DH-HAC-HFW1239TLMN-A-LED-0360B. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared/poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 106°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Píxeles. Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 55.2 m, Distancia de observación: 22.1 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Certificación: CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Pared/poste

Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal, Plástico
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0.005 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 106°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56.5°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 126.2°
Ángulo de inclinación: 0 - 180°
Rango de paneo: 0 - 360°
Balance de blancos: Auto, Manual
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/25 - 1/100000 s
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor: CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Píxeles
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom digital: 16x
Distancia de detección: 55.2 m
Distancia de observación: 22.1 m
Distancia de reconocimiento: 11 m
Intervalo de longitud focal: 2.8 - 3.6 mm
Apertura máxima: 1.6
Distancia de identificación: 5.5 m
Distancia más cercana de enfoque: 0.6 m
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 40 m
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles

Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos gráficos soportados: 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p
Velocidad de cuadro: 60 fps
Señal analógica: NTSC, PAL
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D
Tipo de control de ganancia: Automático/Manual
Enmascaramiento de privacidad: Si
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Audio
Micrófono incorporado: Si
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Puertos e Interfaces
puertos de salida BNC: 1
Seguridad
Espejo: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo de energía (máx.): 5 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 80.2 mm
Altura: 76.2 mm
Longitud: 198.4 mm
Peso: 300 g
Empaquetado de datos

Peso del paquete: **450 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/507578/dahua-technology-lite-plus-dh-hac-hfw1239tlmn-a-led-0360b-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-alambrico-ce-en55032-en55024-en50130-4en60950-1-fcc-cfr-47-fcc-part-15-subpartb-ansi-c634-2014-ul-paredposte-blanco>