

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**Tenda**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



### **Tenda 24-port Gigabit Ethernet Switch No administrado Azul**

Tenda 24-port Gigabit Ethernet Switch, No administrado, Bidireccional completo (Full duplex), Montaje en rack  
SKU: TEG1024D

## Información Técnica

- Marca: **Tenda**
- Tipo de interruptor: **No administrado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
- Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
- Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
- Montaje en rack: **Si**
- Apilable: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

### Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Tecnología de cableado ethernet de cobre: **1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Bloqueo de cabeza de línea (HOL): **Si**

### Transmisión de datos

Rangos de transferencia soportadas: **10/100/1000 Mbps**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Guardar y remitir: **Si**

Rango de transferencia de datos (max): **48 Gbit/s**

### Seguridad

Filtro de direcciones MAC: **Si**

#### Protocolos

Protocolos de red compatibles: **UPnP**

#### Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Color del producto: **Azul**

#### Control de energía

Consumo energético: **20 W**

#### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

#### Otras características

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Requisitos de energía: **100 - 240 V**

Características de red: **Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet**

Wifi: **No**

LEDs de conectividad: **Y**

Tamaño (imperial): **27.9 cm (11")**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Certificados

Certificación: **QA**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/507881/tenda-24-port-gigabit-ethernet-switch-no-administrado-azul>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.