



## Escáner Ricoh fi-8170, 216 x 355.6 mm, 600 x 600 DPI, 70 ppm, Escala de grises, Monocromo, ADF + Escáner de alimentación manual, Negro, Gris

Ricoh fi-8170, 216 x 355.6 mm, 600 x 600 DPI, 70 ppm, Escala de grises, Monocromo, ADF + Escáner de alimentación manual, Negro, Gris

SKU: PA03810-B051

### Información Técnica

Marca: **Ricoh**

Tipo de sensor: **Dual CIS**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 355.6 mm**

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Color del producto: **Negro, Gris**

Tipo de escaneado: **ADF + Escáner de alimentación manual**

Pantalla incorporada: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Puerto USB: **Si**

### Aspectos destacados

Ricoh fi-8170. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 355.6 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 70 ppm. Tipo de escaneado: ADF + Escáner de alimentación manual, Color del producto: Negro, Gris, Tipo de control: Botones. Tipo de sensor: Dual CIS, Fuentes de luz: LED, Formatos de archivo para escaneo: JPEG, PDF, PNG, TIFF. Capacidad del alimentador automático de documentos: 100 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Post Card(JPN), Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6

### Especificaciones

<b>Exploración</b>
Tamaño máximo de escaneado: <b>216 x 355.6 mm</b>
Resolución óptica de escáner: <b>600 x 600 DPI</b>
Escaneado dúplex: <b>Si</b>
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): <b>70 ppm</b>
Modos de color de escaneado Negro / blanco: <b>Escala de grises, Monocromo</b>
<b>Diseño</b>
Tipo de escaneado: <b>ADF + Escáner de alimentación manual</b>
Color del producto: <b>Negro, Gris</b>
Tipo de control: <b>Botones</b>
Pantalla incorporada: <b>Si</b>
<b>Desempeño</b>
Tipo de sensor: <b>Dual CIS</b>

Fuentes de luz: **LED**

Formatos de archivo para escaneo: **JPEG, PDF, PNG, TIFF**

Controladores de escaneo: **ISIS, TWAIN**

Funciones del software inteligente del escáner: **Detección de páginas en blanco**

#### Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas**

#### Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación, Post Card(JPN)**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6**

Tarjetas de identificación (ISO/IEC 7810): **Si**

Carta: **Si**

Legal: **Si**

Espesor de la tarjeta (máx.): **1.4 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **20 - 465 g/m<sup>2</sup>**

#### Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Tipo de conector USB: **USB Tipo B**

Tipo de conector hembra: **C5**

#### Red

Ethernet: **Si**

#### Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **28 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.2 W**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Modo reposo: **Si**

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **170 mm**

Profundidad: **163 mm**

Altura: **300 mm**

Peso: **4 kg**

<b>Empaquetado de datos</b>
Cantidad por paquete: <b>1 pieza(s)</b>
Ancho del paquete: <b>249 mm</b>
Largo del paquete: <b>399 mm</b>
Alto del paquete: <b>264 mm</b>
Peso del paquete: <b>5.6 kg</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Cables incluidos: <b>Corriente alterna</b>
Adaptador AC incluido: <b>Si</b>
<b>Sustentabilidad</b>
Certificados de sustentabilidad: <b>ENERGY STAR</b>
<b>Otras características</b>
Certificados de cumplimiento: <b>RoHS</b>
<b>Datos de logística</b>
País de origen: <b>Indonesia</b>
Longitud de la tarima: <b>121.9 cm</b>
Ancho de la tarima: <b>101.6 cm</b>
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>8471607000</b>
Peso del empaque de papel: <b>2.4 kg</b>
Peso del empaque de metal: <b>0 g</b>
Peso del empaque de madera: <b>0 g</b>
Peso del empaque de plástico: <b>15 g</b>
Cantidad por tarima (aérea): <b>48 pieza(s)</b>
Cantidad por tarima (aérea): <b>84 pieza(s)</b>
Altura de la tarima (aérea): <b>197.4 cm</b>
Altura de la tarima (aérea): <b>118 cm</b>
Peso del empaque de cartón: <b>1.2 kg</b>
Peso del empaque de lámina: <b>15 g</b>
Peso del empaque de poliestireno (EPS/EPP): <b>200 g</b>
Glass packaging weight: <b>0 g</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/507978/escaner-ricoh-fi-8170-216-x-3556-mm-600-x-600-dpi-70-ppm-escala-de-grises-monocromo-adf-escaner-de-alimentacion-manual-negro-gris>