



Mikrotik hAP ax2 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Mikrotik hAP ax2, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: C52IG-5HAXD2HAXD-TC

Información Técnica

Marca: **Mikrotik**

Ethernet WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1200 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Mikrotik hAP ax2. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1200 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Negro. Ganancia de la antena (máx.): 4 dBi

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
Tipo de conexión WAN: RJ-45
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1200 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 574 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 1200 Mbit/s
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 5
Enchufe de entrada de CC: Si

Características de administraciónBotón de restaurar: **Si****Diseño**Color del producto: **Negro**Indicadores LED: **Si**Tipo de producto: **Router de mesa****Contenido del empaque**Adaptador AC incluido: **Si****Antena**Ganancia de la antena (máx.): **4 dBi****Características**Procesador incorporado: **Si**Frecuencia del procesador: **864 MHz**Núcleos del procesador: **4**Memoria interna: **1000 MB**Memoria Flash: **128 MB**Tiempo medio entre fallos: **100000 h**Sistema operativo instalado: **RouterOS**Certificación: **CE, FCC, IC, EAC****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Voltaje de salida: **12 - 28 V**Corriente de salida: **0.6 A**Consumo energético: **12 W**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Adaptador de energía externo: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 50 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **120 mm**Profundidad: **101 mm**Altura: **37 mm****Empaquetado de datos**Tornillos incluidos: **Si****Detalles técnicos**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/producto/507986/mikrotik-hap-ax2-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>