



StarTech.com Adaptador USB-C a Ethernet, 10/100/1000 Mbps, Adaptador de Red Gigabit con Chipset ASIX AX88179A, Cable de 30cm, Dongle NIC USB Tipo C a Ethernet RJ45, Windows/macOS/Linux

StarTech.com Adaptador USB-C a Ethernet, 10/100/1000 Mbps, Adaptador de Red Gigabit con Chipset ASIX AX88179A, Cable de 30cm, Dongle NIC USB Tipo C a Ethernet RJ45, Windows/macOS/Linux, Alámbrico, USB Tipo C, Ethernet, 5000 Mbit/s, Negro, Gris

SKU: US1GC30B2

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB Tipo C**

Interfaz: **Ethernet**

Rango máximo de transferencia de datos: **5000 Mbit/s**

Interno: **No**

Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador USB-C a Ethernet, 10/100/1000 Mbps, Adaptador de Red Gigabit con Chipset ASIX AX88179A, Cable de 30cm, Dongle NIC USB Tipo C a Ethernet RJ45, Windows/macOS/Linux. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB Tipo C, Interfaz: Ethernet. Rango máximo de transferencia de datos: 5000 Mbit/s. Color del producto: Negro, Gris

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: USB Tipo C
Interfaz: Ethernet
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Factor de forma del conector USB: Derecho
Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Red
Rango máximo de transferencia de datos: 5000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado: 10/100/1000BaseT(X)
Conexión lista LAN: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Soporte Jumbo Frames: Si

Marcos jumbo: **9000**

Etiquetado VLAN: **Si**

Diseño

Componente para: **PC/computadora portátil**

Color del producto: **Negro, Gris**

Interno: **No**

Tiempo medio entre fallos: **262800 h**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Ent**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Otros sistemas operativos soportados: **Android**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2019**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 85%**

Peso y dimensiones

Ancho: **174 mm**

Profundidad: **27 mm**

Altura: **16 mm**

Peso: **23 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **230 mm**

Largo del paquete: **125 mm**

Alto del paquete: **15 mm**

Peso del paquete: **90 g**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Largo de la caja principal: **495 mm**

Longitud de la caja principal: **325 mm**

Alto de la caja principal: **210 mm**

Cantidad por caja principal: **200 pieza(s)**

Otras características

Material de la cubierta: **ABS**

Longitud de cable: **0.3 m**

Link: <https://mcashop.mx/producto/508382/startechcom-adaptador-usb-c-a-ethernet-101001000-mbps-adaptador-de-red-gigabit-con-chipset-asix-ax88179a-cable-de-30cm-dongle-nic-usb-tipo-c-a-ethernet-rj45-windowsmacoslinux>