



DELL Estación de Acoplamiento Universal - UD22, Acoplamiento, Thunderbolt, 96 W, 10,100,1000 Mbit/s, Negro, 5120 x 2880 Pixeles

DELL Estación de Acoplamiento Universal - UD22, Acoplamiento, Thunderbolt, 96 W, 10,100,1000 Mbit/s, Negro, 5120 x 2880 Pixeles

SKU: 210-BEXR

Información Técnica

Marca: **Dell**
 Entrada de micrófono: **No**
 Número de puertos HDMI: **1**
 Tecnología de conectividad: **Acoplamiento**
 Interfaz de host: **Thunderbolt**
 Lector de tarjeta integrado: **No**
 Color del producto: **Negro**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

DELL Estación de Acoplamiento Universal - UD22. Tecnología de conectividad: Acoplamiento, Interfaz de host: Thunderbolt, Envío de energía de USB hasta: 96 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Color del producto: Negro, Resolución (máxima digital): 5120 x 2880 Pixeles, Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington. Tipo de alimentación: CC, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11, Sistemas operativos Mac soportados: MacOS, Sistemas operativos Linux soportados: Ubuntu 20.04 LTS

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Acoplamiento
Interfaz de host: Thunderbolt
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 4
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 2
PowerShare USB: Si
Número de puertos USB con soporte PowerShare: 2
Suministro de potencia USB: Si
Revisión de envío de energía de USB: 3.0
Envío de energía de USB hasta: 96 W
Número de puertos HDMI: 1
Versión HDMI: 2.0
Cantidad de DisplayPorts: 2
Versión de DisplayPort: 1.4
Entrada de micrófono: No
Enchufe de entrada de CC: Si

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**

Red

Ethernet: **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s****Desempeño**Lector de tarjeta integrado: **No**Resolución (máxima digital): **5120 x 2880 Pixeles**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**montaje VESA: **Si**Montaje VESA máximo: **100 x 100 mm**Color del producto: **Negro**Indicadores LED: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Corriente de entrada: **2.5 A**Fuente de alimentación: **130 W**Voltaje de salida: **19.5 V**Corriente de salida: **6.67 A****Software**Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**Sistemas operativos Mac soportados: **MacOS**Sistemas operativos Linux soportados: **Ubuntu 20.04 LTS**Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 35 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **76 mm**Profundidad: **166 mm**

Altura: **32 mm**Peso: **416 g**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **USB Tipo C**Adaptador AC incluido: **Si**Guía de configuración rápida: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**Link: <https://mcashop.mx/producto/509780/dell-estacion-de-acoplamiento-universal-ud22-acoplamiento-thunderbolt-96-w-101001000-mbits-negro-5120-x-2880-pixeles>