



TP-Link Archer AX53 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

TP-Link Archer AX53, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: ARCHER AX53

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Puerto USB: **No**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **CC**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **2402 Mbit/s**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tipo de producto: **Router de mesa**

DSL WAN: **No**

Ethernet WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Aspectos destacados

La próxima generación de WiFi está sobre nosotros

Wi-Fi 6 (802.11ax) podría convertirse en el avance más significativo en el desarrollo de Wi-Fi, brindando un gran impulso en la velocidad y la capacidad total. La adopción generalizada de Wi-Fi 6 está cada vez más cerca con más y más clientes AX disponibles. ¡Es el momento adecuado para actualizar su enrutador a la última generación de WiFi!

La velocidad Gigabit ultrarrápida no puede esperar

No hay razón para posponer la compra de un enrutador Wi-Fi 6 cuando ya puede aprovechar al máximo la velocidad que ofrece. Con un ancho de banda de 160 MHz y 1024-QAM, Archer AX53 ofrece verdaderas velocidades Gigabit de hasta 3 Gbps. Disfruta de una transmisión y juegos más rápidos como nunca antes. Alimentado por una potente CPU de doble núcleo, este enrutador Gigabit Wi-Fi 6 con todas las funciones permite que numerosas tareas que requieren un uso intensivo del ancho de banda se ejecuten sin problemas al mismo tiempo.

Cobertura ampliada en toda su casa

Cuatro antenas externas de alta ganancia y la tecnología Beamforming se combinan para extender WiFi fuerte y confiable en toda la casa.

TP-Link HomeShield:

seguridad avanzada para sus dispositivos cotidianos

Con TP-Link HomeShield, disfrute de funciones de seguridad avanzadas que brindan un entorno seguro que protege los datos y la privacidad de la familia y la red.

Cree WiFi para toda la casa de manera flexible

¿Quieres construir un WiFi para toda la casa? Archer AX53 es compatible con OneMesh para formar una cobertura perfecta en toda su casa, evitando caídas y retrasos al moverse entre señales.

WPA3: el siguiente nivel de ciberseguridad

El último protocolo de seguridad WiFi, WPA3, trae nuevas capacidades para mejorar la ciberseguridad en las redes personales. El cifrado más seguro en la seguridad de la contraseña WiFi y la protección mejorada contra los ataques de fuerza bruta se combinan para proteger el WiFi de su hogar.

Fácil configuración y uso

Ya sea que prefiera la aplicación intuitiva Tether o la poderosa interfaz web de TP-Link, puede configurar su Archer AX53 en minutos. La aplicación Tether le permite administrar la configuración de red desde cualquier dispositivo Android o iOS.

Proteja a sus hijos

Bloquee contenido inapropiado para sus hijos y personalice un intervalo de tiempo para mejorar sus hábitos en línea.

Nueva notificación de conexión

Su teléfono le notificará cuando se conecten nuevos dispositivos. Elimina cualquier conexión sospechosa y bloquéala. Es tan simple como eso.

Fácil actualización de firmware

¿Cansado de actualizar el firmware? Las actualizaciones OTA permiten actualizaciones de firmware fáciles con un clic en el panel de administración. Para mantener su seguridad y funciones siempre actualizadas, simplemente active la programación automática.

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **2402 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **574 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **2402 Mbit/s**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Reenvío de puertos: **Si**

Desencadenamiento del puerto: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

Número de redes de invitados (5 GHz): **1**

Servidor VPN: **OpenVPN, PPTP VPN**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Puerto USB: **No**

Características de administración

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

Tecnología Intelligent Mesh: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3**

Cortafuegos: **Si**

Prevención de ataques DoS: **Si**

Control parental: **Si**

Filtrado: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Cantidad de antenas: **4**

Características

Procesador incorporado: **Si**

Núcleos del procesador: **2**

Funciona con Amazon Alexa: **Si**

Firmware actualizable: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **2 A**

Adaptador de energía externo: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Requisitos del sistema

Navegador compatible: **Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+**

Peso y dimensiones

Ancho: **260.2 mm**

Profundidad: **135 mm**

Altura: **41.6 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **330 mm**

Largo del paquete: **240 mm**

Alto del paquete: **73 mm**

Peso del paquete: **720 g**

Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**