



HiLook THC-T150-M(2.8mm) Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1944 Pixeles Techo

HiLook THC-T150-M(2.8mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo, Blanco

SKU: THC-T150-M(2.8MM)

Información Técnica

Marca: **HiLook**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Torreta**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Aspectos destacados

HiLook THC-T150-M(2.8mm). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 85°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 63°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Número de idiomas: 1
Idiomas de soporte: Inglés
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal
Funciones de protección: Resistente al polvo, Resistente al agua
Código IP (International Protection): IP66
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 85°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 63°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 110°
Ángulo de inclinación: 0 - 75°
Rango de paneo: 0 - 360°
Balance de blancos: ATW, Manual
Velocidad de obturador: 1/25 - 1/50000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tipo de sensor: CMOS
Cámara panorámica
Rango dinámico amplio digital (DWDR) (cámara panorámica): Si
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Distancia focal fija: 2.8 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 20 m
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 2560 x 1944 Píxeles
Total de megapíxeles: 5 MP
Velocidad de cuadro: 30 fps
Señal analógica: NTSC, PAL
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Espejo, Nitidez
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Red
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo de energía (máx.): 4.3 W
Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Altura: **69.7 mm**Diámetro: **8.2 cm**Peso: **230 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1****Detalles técnicos**Salida de vídeo: **1**Interfaz de montaje del objetivo: **M12**Link: <https://mcaShop.mx/producto/510128/hilook-thc-t150-m28mm-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1944-pixeles-techo>