

Hikvision PTZ-T4215I-D(E) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Hikvision PTZ-T4215I-D(E), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, 5 patrones, 120 Db, Techo

SKU: PTZ-T4215I-D(E)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Zoom óptico: **15x**
Intervalo de longitud focal: **5 - 75 mm**
Tipo de alimentación: **CC**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **100 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: **Si**
Zoom óptico: **15x**
Zoom digital: **16x**
Intervalo de longitud focal: **5 - 75 mm**
Autoenfoque: **Si**
Enfoque: **Motorizado/Manual**
Apertura máxima: **3.5**
Apertura mínima: **1.6**
Peso y dimensiones
Altura: **290 mm**
Diámetro: **16.6 cm**
Peso: **2 kg**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**

Consumo máximo de energía: **20 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 65 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**
Red
Bluetooth disponible: **No**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Tipo de sensor: **CMOS**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **53.8 - 4°**
Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**
Velocidad de inclinación: **80 °/seg**
Velocidad de preselección de la inclinación: **80 °/seg**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Velocidad de paneo: **80 °/seg**
Velocidad de panorámica prefijada: **80 °/seg**
Balance de blancos: **ATW, Auto, Interior, Manual, Exterior**
Cantidad de programas preestablecidos: **256**
Velocidad de obturador: **1/1 - 1/10000 s**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Idiomas de los manuales: **Inglés**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Grado de protección IP: **IP66**
Resistente a la intemperie: **Si**
Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**	
Distancia de visión nocturna: **100 m**	
Tipo de LED: **IR**	
Desempeño	
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**	
Colocación compatible: **Interior**	
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**	
Control PTZ disponible: **Si**	
Modos PTZ: **5 patrones**	
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**	
Modo día/noche: **Si**	
Rango dinámico: **120 Db**	

Link: https://mcashop.mx/producto/510134/hikvision-ptz-t4215i-de-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.