



## Hikvision Turret TurboHD 5 Megapíxeles / 85° de Visión / Lente 2.8 mm / Interior / IR EXIR 20 mts / TVI-AHD-CVI-CVBS

Hikvision THC-T150-P, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo, Blanco

SKU: THC-T150-P

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **2560 x 1944 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Hikvision THC-T150-P. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 85°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 63°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 2.8 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>1</b>
Idiomas de soporte: <b>Inglés</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Torreta</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>

Material de la cubierta: <b>Plástico</b>
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>85°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>63°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>110°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 75°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Balance de blancos: <b>ATW, Manual</b>
Velocidad de obturador: <b>1/25 - 1/50000 s</b>
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Sistema de lentes
Distancia focal fija: <b>2.8 mm</b>
Visión nocturna
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>20 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
Vídeo
Máxima resolución: <b>2560 x 1944 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>5 MP</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Señal analógica: <b>NTSC, PAL</b>
Tipo de control de ganancia: <b>Auto</b>
Ajuste de calidad de imagen: <b>Brillo, Espejo, Nitidez</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): <b>Si</b>
Red
Ethernet: <b>No</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>

**Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No****Puertos e Interfaces**Salida de video compuesto: **1**Enchufe de entrada de CC: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo de energía (máx.): **4.3 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C****Peso y dimensiones**Altura: **76.1 mm**Diámetro: **8.54 cm**Peso: **120 g****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Certificados de cumplimiento: **CE****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1****Detalles técnicos**Interfaz de montaje del objetivo: **M12**Link: <https://mcaishop.mx/producto/510147/hikvision-turret-turbohd-5-megapixeles-85-de-vision-lente-28-mm-interior-ir-exir-20-mts-tvi-ahd-cvi-cvbs>