



HP LaserJet Pro 3003dw Conexiones inalámbricas Blanco y negro Impresora, Duplex

HP LaserJet Pro 3003dw Conexiones inalámbricas Blanco y negro Impresora, Duplex, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 33 ppm, Impresión a doble cara, Gris, Blanco

SKU: 3G654A

Información Técnica

Marca: **HP**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **33 ppm**

Ciclo de trabajo (máximo): **50000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Idiomas de la descripción de la página: **PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Sobres, Etiquetas, Hoja suelta, Tarjeta postal**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Memoria interna (MB): **256 MB**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

Productividad potente. Gestión perfecta. Esta impresora se diseñó para brindar potente productividad con velocidades rápidas y hardware confiable. Además, ofrecen uso diario sin esfuerzo desde cualquier lugar donde se realice el trabajo para que pueda concentrarse más en su negocio.. Cartucho HP JetIntelligence

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Auto**

Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **33 ppm**

Tiempo de calentamiento: **55 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **7 s**

Márgenes de impresión: **4.23 mm**

Impresión segura: **Si**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **50000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **350 - 2500 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Idiomas de la descripción de la página: **PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c**

Fuentes de la impresora: **Scalable, TrueType**

País de origen: **Vietnam**

Cartuchos de repuesto: **Cartucho de tóner original HP LaserJet 145A, negro (rendimiento de aproximadamente 1700 páginas) W1450A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 145X, negro (rendimiento de aproximadamente 3800 páginas) W1450X**

Segmento HP: **Pequeña y mediana empresa**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **250 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **1**

Capacidad de entrada máxima: **250 hojas**

Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **207 x 348 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Sobres, Etiquetas, Hoja suelta, Tarjeta postal**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5, C6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Tarjeta Hagaki, L, Oficio, 16K**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5, B6**

Tamaño de sobres: **B5, C5, C6, DL**

Tamaños de papel fotográfico: **10x15 cm**

Tamaño de papel fotográfico (imperial): **3x5,4x6,5x7,5x8**

Ancho de formato personalizado: **76 - 216 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 356 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 163 g/m²**

Peso de papel a doble cara soportado: **60 - 105 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wi-Fi directo: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SNMP**

Tecnología de impresión móvil: **Mopria Print Service, Apple AirPrint**

Desempeño

Memoria interna (MB): **256 MB**

Memoria interna máxima (MB): **256 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **800 MHz**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **53 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.5 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Diagonal de la pantalla: **7.62 cm (3")**

Tipo de control: **Botones**

Certificación: **CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64**

Otros sistemas operativos soportados: **Linux**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **15 - 32.5 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **EPEAT Silver**

No contiene: **Mercurio**

Peso y dimensiones

Ancho: **367 mm**

Profundidad: **398.2 mm**

Altura: **216.2 mm**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1200 x 1000 x 2015 mm**

Peso: **7.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **438 mm**

Largo del paquete: **278 mm**

Alto del paquete: **466 mm**

Peso del paquete: **9.8 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **1000 páginas**

Tarjeta de garantía: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Software incluido: **No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from www.hp.com/hp-app, in-OS app stores. #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools**

Características especiales

HP Web Jetadmin: **Si**

Herramientas de seguridad HP: **Servidor web incorporado para red protegido por contraseña; active/desactive los puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; Autenticación 802.1x**

Herramientas de gestión HP: **HP Smart**

HP GTIN (EAN/UPC) with options: **(AB0) 195122490973; (AC8) 195122491024; (ACQ) 195122491055; (AKV) 195122491079; (B13) 195122491093; (B19) 195122491109; (BBU) 195122491123; (BGJ) 195122491147**

HP GTIN (EAN/UPC): **195122490973, 195122491024, 195122491055, 195122491079, 195122491093, 195122491109, 195122491123, 195122491147**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **8443321010**

Peso de la tarima: **362.5 kg**

Número de capas por tarima: **4 pieza(s)**

Cantidad por tarima: **36 pieza(s)**

Detalles técnicos

Número de cartones por capa: **9 pieza(s)**

Certificados de cumplimiento: **GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE, BSMI**

Otras características

Requisitos de sistema recomendados: **Microsoft Windows 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer or Edge.**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **17.5 - 25 °C**

Formatos personalizados: **Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm**

Compatibilidad electromagnética: **CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6**

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux**

Emisiones de potencia acústica (lista): **32 Db**

Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista): **14 Db**

Código UNSPSC: **43212105**

Contenidos de caja: **Cartucho de Tóner Original HP LaserJet HP negro previamente instalado; Guía de inicio; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Folleto reglamentario; Cable de alimentación**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Garantía del fabricante: **Garantía limitada de un año**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/510350/hp-laserjet-pro-3003dw-conexiones-inalambricas-blanco-y-negro-impresora-duplex>