



Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1239T(-A)-LED cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1239T(-A)-LED, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, CE, FCC, UL, Techo/pared

SKU: HAC-HFW1239T-A-LED

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1239T(-A)-LED. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 78°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Zoom digital: 16x

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Número de idiomas: 11
Idiomas de soporte: Multi
Certificación: CE, FCC, UL
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográficaControl de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Iluminación mínima: **0.005 Lux**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de inclinación: **0 - 78°**Rango de paneo: **0 - 360°**Balance de blancos: **Auto, Manual**Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual****Sensor de la imagen**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Tipo de sensor: **CMOS**Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Píxeles****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom digital: **16x**Apertura máxima: **1.6****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **20 m**Tipo de LED: **IR**Número de LEDs de iluminación: **1****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**Velocidad de cuadro: **30 fps**Señal analógica: **NTSC, PAL**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido ultra 2D**Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Smart IR: Si
Red
Ethernet: No
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Puertos e Interfaces
puertos de salida BNC: 1
Enchufe de entrada de CC: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo de energía (máx.): 3 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 70.6 mm
Altura: 72.3 mm
Longitud: 174.5 mm
Peso: 340 g
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 450 g
Tipo de empaque: Caja
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1
Cables incluidos: BNC
Manual: Si

Link: <https://mcashop.mx/producto/510879/dahua-technology-lite-dh-hac-hfw1239t-a-led-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.