



Dahua Technology Lite HAC-HFW1509MH-A-LED, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL..., Techo/pared, Negro, Blanco

Dahua Technology Lite HAC-HFW1509MH-A-LED, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL..., Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: HAC-HFW1509MH-A-LED

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Wifi: **No**
- Ethernet: **No**
- Bluetooth: **No**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Lite HAC-HFW1509MH-A-LED. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.001 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 89°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de detección: 80 m, Distancia de observación: 32 m, Distancia de reconocimiento: 16 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Certificación: CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

DiseñoFactor de forma: **Bala (forma)**Tipo de montaje: **Techo/pared**Color del producto: **Negro, Blanco**Material de la cubierta: **Metal, Plástico**Código IP (International Protection): **IP67****Cámara fotográfica**Iluminación mínima: **0.001 Lux**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **89°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **46°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **104°**Ángulo de inclinación: **0 - 90°**Rango de paneo: **0 - 360°**Balance de blancos: **Auto, Manual**Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s****Sensor de la imagen**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Distancia de detección: **80 m**Distancia de observación: **32 m**Distancia de reconocimiento: **16 m**Intervalo de longitud focal: **3.6 mm**Apertura máxima: **1****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **50 m****Vídeo**Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**Total de megapíxeles: **5 MP**Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620**Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

Seguridad

Espejo: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **6.4 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **90.8 mm**

Profundidad: **304 mm**

Altura: **108.4 mm**

Peso: **820 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1.25 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/510889/dahua-technology-lite-hac-hfw1509mh-a-led-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-alambrico-ce-en55032-en55024-en50130-4en60950-1-fcc-cfr-47-fcc-part-15-subpartb-ansi-c634-2014-ul-techopared-negro-blanco>