



Proyector LG BU60PST, 6000 lúmenes ANSI, DLP, 2160p (3840x2160), 3000000:1, 16:9, 1016 - 7620 mm (40 - 300")

LG BU60PST, 6000 lúmenes ANSI, DLP, UHD 4K (3840x2160), 3000000:1, 16:9, 1016 - 7620 mm (40 - 300")

SKU: BU60PST

Información Técnica

Marca: **LG**

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1016 - 7620 mm (40 - 300")**

Proyector inteligente: **Si**

Tecnología de proyección: **DLP**

Brillo de proyector: **6000 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **3000000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Resolución original del proyector: **UHD 4K (3840x2160)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **9.7 kg**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Cine en casa**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Interactivo: **No**

Nivel de ruido: **33 Db**

Full HD: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Ethernet: **Si**

Smart TV: **Si**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

LG BU60PST. Brillo de proyector: 6000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: UHD 4K (3840x2160). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h. Enfoque: Manual, Alcance de zoom: 1.6:1, Rango de cambio Horizontal de la lente: -20 - 20%. Tipo de serie de interfaz: RS-232C, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo. Nivel de ruido: 33 Db, Nivel de ruido (modo económico): 29 Db, Idiomas OSD: Inglés, Coreano

Especificaciones

Proyector

Relaciones de aspecto compatibles: **4:3, 16:9**

Proyector inteligente: **Si**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1016 - 7620 mm (40 - 300")**

Brillo de proyector: **6000 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **DLP**

Resolución original del proyector: **UHD 4K (3840x2160)**

Razón de contraste (típica): **3000000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Uniformidad: **85%**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Capacidad de zoom: **Si**

Alcance de zoom: **1.6:1**

Rango de cambio Horizontal de la lente: **-20 - 20%**

Rango de cambio vertical de la lente: **-50 - 50%**

Compensar: **100%**

Vídeo

Full HD: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A: **2**

Salidas para auriculares: **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**

Número de puertos HDMI: **2**

Puerto DVI: **No**

Soporte para Control de Electrónica de Consumo (CCA por sus siglas en inglés): **Si**

Canal de retorno de audio (ARC): **Si**

Red

Smart TV: **Si**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Miracast: **Si**

Navegador web: **Si**Bluetooth: **Si****Medios de almacenaje**Lector de tarjeta integrado: **No****Características**Interactivo: **No**Nivel de ruido (modo económico): **29 Db**HDCP: **Si**Exhibición en pantalla (OSD): **Si**Idiomas OSD: **Inglés, Coreano**Número de lenguajes OSD: **2**Nivel de ruido: **33 Db**Temporizador de apagado: **Si**Soporte HID: **Si**Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)**Reducción de ruido: **Si**Sistema operativo instalado: **webOS**Versión de sistema operativo: **4.5****Multimedia**Altavoces incorporados: **Si**Potencia estimada RMS: **10 W**Número de altavoces incorporados: **2****Diseño**Posicionamiento de mercado: **Cine en casa**Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**Color del producto: **Gris, Blanco**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington****Exhibición**Pantalla incorporada: **No****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Consumo de energía (máx.): **440 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Apagado automático: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **370 mm**

Profundidad: **290 mm**

Altura: **155.7 mm**

Peso: **9.7 kg**

Ancho del paquete: **580 mm**

Largo del paquete: **441 mm**

Alto del paquete: **273 mm**

Peso del paquete: **11.5 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/511459/proyector-lg-bu60pst-6000-lumenes-ansi-dlp-2160p-3840x2160-30000001-169-1016-7620-mm-40-300>