# Proyector LG BU60PST, 6000 lúmenes ANSI, DLP, 2160p (3840x2160), 3000000:1, 16:9, 1016 - 7620 mm (40 - 300")

LG BU60PST, 6000 lúmenes ANSI, DLP, UHD 4K (3840x2160), 3000000:1, 16:9, 1016 - 7620 mm (40 - 300")

SKU: BU60PST

## Información Técnica

Marca: **LG**
Tipo de fuente de luz: **Laser**
Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1016 - 7620 mm (40 - 300")**
Proyector inteligente: **Si**
Tecnología de proyección: **DLP**
Razón de contraste (típica): **3000000:1**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Resolución original del proyector: **UHD 4K (3840x2160)**
Enfoque: **Manual**
Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**
Puerto DVI: **No**
Número de puertos HDMI: **2**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Control remoto incluido: **Si**
Pantalla incorporada: **No**
Peso: **9.7 kg**
Color del producto: **Gris, Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Cine en casa**
Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
Interactivo: **No**
Nivel de ruido: **33 Db**
Full HD: **Si**
Altavoces incorporados: **Si**
Ethernet: **Si**
Smart TV: **Si**
Lector de tarjeta integrado: **No**

## Aspectos destacados

LG BU60PST. Brillo de proyector: 6000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: UHD 4K (3840x2160). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h. Enfoque: Manual, Alcance de zoom: 1.6:1, Rango de cambio Horizontal de la lente: -20 - 20%. Tipo de serie de interfaz: RS-232C, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo. Nivel de ruido: 33 Db, Nivel de ruido (modo económico): 29 Db, Idiomas OSD: Inglés, Coreano

## Especificaciones

| Proyector |
| --- |
| Relaciones de aspecto compatibles: **4:3, 16:9** |
| Proyector inteligente: **Si** |

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1016 - 7620 mm (40 - 300")**

Brillo de proyector: **6000 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **DLP**

Resolución original del proyector: **UHD 4K (3840x2160)**

Razón de contraste (típica): **3000000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Uniformidad: **85%**

## Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

## Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Capacidad de zoom: **Si**

Alcance de zoom: **1.6:1**

Rango de cambio Horizontal de la lente: **-20 - 20%**

Rango de cambio vertical de la lente: **-50 - 50%**

Compensar: **100%**

## Vídeo

Full HD: **Si**

## Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A: **2**

Salidas para auriculares: **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**

Número de puertos HDMI: **2**

Puerto DVI: **No**

Soporte para Control de Electrónica de Consumo (CCA por sus siglas en inglés): **Si**

Canal de retorno de audio (ARC): **Si**

## Red

Smart TV: **Si**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Miracast: **Si**

Navegador web: **Si**

Bluetooth: **Si**

## Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

## Características

Interactivo: **No**

Nivel de ruido (modo económico): **29 Db**

HDCP: **Si**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Inglés, Coreano**

Número de lenguajes OSD: **2**

Nivel de ruido: **33 Db**

Temporizador de apagado: **Si**

Soporte HID: **Si**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)**

Reducción de ruido: **Si**

Sistema operativo instalado: **webOS**

Versión de sistema operativo: **4.5**

## Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **10 W**

Número de altavoces incorporados: **2**

## Diseño

Posicionamiento de mercado: **Cine en casa**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

## Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

## Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **440 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

| | |
|---|---|
| Frecuencia de entrada AC: | **50 - 60 Hz** |
| Apagado automático: | **Si** |
| **Condiciones ambientales** | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | **0 - 40 °C** |
| **Peso y dimensiones** | |
| Ancho: | **370 mm** |
| Profundidad: | **290 mm** |
| Altura: | **155.7 mm** |
| Peso: | **9.7 kg** |
| Ancho del paquete: | **580 mm** |
| Largo del paquete: | **441 mm** |
| Alto del paquete: | **273 mm** |
| Peso del paquete: | **11.5 kg** |
| **Contenido del empaque** | |
| Control remoto incluido: | **Si** |
| Pilas incluidas: | **Si** |
| Cables incluidos: | **Corriente alterna** |
| Manual: | **Si** |

Link: https://mcashop.mx/producto/511459/proyector-lg-bu60pst-6000-lumenes-ansi-dlp-2160p-3840x2160-30000001-169-1016-7620-mm-40-300

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.