

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Ubiquiti U6-PRO punto de acceso inalámbrico 4800 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)**

Ubiquiti U6-PRO, 2.4 GHz, 5 GHz, 4800 Mbit/s, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3, 1000 Mbit/s

SKU: U6-PRO

## Información Técnica

- Marca: **Ubiquiti**
- 2.4 GHz: **Si**
- 5 GHz: **Si**
- Rango máximo de transferencia de datos: **4800 Mbit/s**
- Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
- Ubicación: **Techo, Pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de antena: **Interno**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

Rango máximo de transferencia de datos: **4800 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **573.5 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **4800 Mbit/s**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Rango de rendimiento de datos: **5300 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at**

Bluetooth: **Si**

MIMO: **Si**

Tipo MIMO: **Multi User MIMO**

Soporte VLAN: **Si**

Límite de rango: **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Consumo energético: **13 W**

#### Diseño

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Grado de protección IP: **IP54**

Botón de restaurar: **Si**

#### Antena

Tipo de antena: **Interno**

Ganancia de la antena (máx.): **6 dBi**

#### Certificados

Certificación: **CE, FCC, IC**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **197 mm**

Profundidad: **197 mm**

Altura: **35 mm**

Peso: **460 g**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/512949/ubiquiti-u6-pro-punto-de-acceso-inalambrico-4800-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.