



FANVIL Videoteléfono IP inteligente Insignia, Android 9.0, 20 líneas SIP, pantalla a color 7" ajustable, Teclado de iluminación configurable, PoE, conferencia local de 10 vías.

Fanvil V67, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, Android, En banda, Fuera de banda, Información SIP

SKU: V67

Información Técnica

Marca: **Fanvil**

Pantalla táctil: **Si**

Nº de líneas: **20 líneas**

Identificador de llamadas: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **Si**

Wifi: **Si**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Fanvil V67. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Sistema operativo instalado: Android, Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP. Nº de líneas: 20 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas. Control de volumen: Botones. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro
Bloqueo de dispositivo: Si
Montaje de pared: Si
Montaje: Escritorio/pared
Desempeño
Sistema operativo instalado: Android
Versión de sistema operativo: 9.0
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP
Características del teléfono
Nº de líneas: 20 líneas
Contestador automático: Si

Registro de llamadas: 1000
Espacios de trabajo colaborativos: Si
Llamada en espera: Si
Marcación rápida: Si
Intercomunicador: Si
Llamada en espera: Si
Identificador de llamadas: Si
Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas
Capacidad de transferencia de llamada: Si
Llamada en conferencia: Si
Función No molestar: Si
Retener llamada: Si
Captura de llamadas: Si
Llamada anónima: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
retorno de llamada: Si
Transferencia de llamada: Si
Indicador de mensaje en espera (MWI): Si
Servidor de registro SIP: Si
Características de administración
Control de volumen: Botones
Número de teclas: 27
Número de botones de función: 5
Firmware actualizable: Si
Exhibición
Pantalla: LCD
Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")
Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Píxeles
Pantalla táctil: Si
Cámara fotográfica
Cámara frontal: Si
Resolución de la cámara frontal (numérica): 5 MP
Ángulo de campo de visión (FOV): 82°
Audio
Altavoz: Si
Micrófono mudo: Si
Frecuencia de micrófono: 0 - 70 Hz
Codecs de voz: AGC, G.711, G.711a, G.711u, G.722, G.726, G.729A, G.729B, PLC, VAD, iLBC
Reducción de ruido: Si
Cancelación de eco: Si
Detección de actividad de voz: Si
Búferes de fluctuaciones adaptables: Si

Generación de ruido confortable (CNG): **Si**

Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC): **Si**

Vídeo

Video llamada: **Si**

Codecs de vídeo: **H.264**

Velocidad de captura de vídeo: **30 fps**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **5.0**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SRTP, TLS**

Syslog: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

Puertos e Interfaces

Conectividad de auriculares: **RJ-9**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos RJ-9: **2**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **1.5 A**

Consumo energético: **6.36 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **7.3 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **245.4 mm**

Profundidad: **63 mm**

Altura: **252.5 mm**

Ancho del paquete: **258 mm**

Largo del paquete: **71 mm**

Alto del paquete: **357 mm**

Contenido del empaque

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/515283/fanvil-videtelefono-ip-inteligente-insignia-android-90-20-lineas-sip-pantalla-a-color-7-ajustable-teclado-de-iluminacion-configurable-poe-conferencia-local-de-10-vias>