



Acer Essential X1228H Proyector de alcance estándar 4500 lúmenes ANSI DLP XGA (1024x768) Negro

Acer Essential X1228H, 4500 lúmenes ANSI, DLP, XGA (1024x768), 20000:1, 4:3, 16:9

SKU: MR.JTH11.00D

Información Técnica

Marca: **Acer**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**

Tecnología de proyección: **DLP**

Razón de contraste (típica): **20000:1**

Relación de aspecto nativa: **4:3**

Resolución original del proyector: **XGA (1024x768)**

Entrada de audio (L,R): **1**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Consumo energético: **275 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **2.8 kg**

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Portátil**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Interactivo: **No**

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Proyector

Relaciones de aspecto compatibles: **16:9**

Distancia de proyección del objetivo: **1 - 11.8 m**

Brillo de proyector: **4500 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **DLP**

Resolución original del proyector: **XGA (1024x768)**

Razón de contraste (típica): **20000:1**

Relación de aspecto nativa: **4:3**

Número de colores: **1.07 mil millones de colores**

Sincronización horizontal (min): **15 kHz**

Sincronización horizontal (máx.): **100 kHz**

Sincronización vertical (min): **0.024 kHz**

Sincronización vertical (máx.): **0.12 kHz**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **10000 h**

Poder de la lámpara: **220 W**

Cantidad de lámparas: **1 lámpara(s)**

Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: **21.85 - 24.01 mm**

Rango de apertura: **2.41 - 2.53**

Capacidad de zoom: **Si**

Alcance de zoom: **1.1:1**

Relación de alcance: **1.94 - 2.16**

Compensar: **130%**

Vídeo

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

Formatos gráficos soportados: **1024 x 768 (XGA), 1920 x 1200 (WUXGA)**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Entrada de audio (L,R): **1**

Salida de audio (L,R): **1**

Entrada de audio para PC: **Si**

Salida de audio para PC: **Si**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Interactivo: **No**

Modos de proyección: **Techo, Frente, Parte trasera**

Sistemas operativos compatibles: **Mac PC Windows PC**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **3 W**

Número de altavoces incorporados: **1**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Portátil**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Negro**

Ubicación: **Techo**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **275 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **120 - 230 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **313 mm**

Profundidad: **240 mm**

Altura: **113.7 mm**

Peso: **2.8 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **VGA**

Funda de transporte: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Contenido del paquete: **Lens Cap Quick Start Guide Security Card**

Link: <https://mcashop.mx/producto/516350/acer-essential-x1228h-proyector-de-alcance-estandar-4500-lumenes-ansi-dlp-xga-1024x768-negro>