

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision DS-3WR3N router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Negro**

Hikvision DS-3WR3N, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa  
SKU: DS-3WR3N

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Ethernet WAN: **Si**
- Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**
- Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **3**
- Tipo de producto: **Router de mesa**
- Diseño de la antena: **Externo**
- Tipo de alimentación: **CC**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

### Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **3**

### Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

#### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**

Programar el acceso: **Si**

Registro de eventos en sistema: **Si**

#### Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

Luz de indicación: **Si**

Indicadores LED: **Sistema, WAN, WLAN**

Tipo de producto: **Router de mesa**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Guía de instalación rápida: **Si**

#### Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Cantidad de antenas: **2**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida: **9 V**

Corriente de salida: **0.6 A**

Adaptador de energía externo: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **174.8 mm**

Profundidad: **181.1 mm**

Altura: **96.5 mm**

Peso: **134 g**

**Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **231 mm**

Largo del paquete: **51 mm**

Alto del paquete: **203 mm**

Peso del paquete: **634 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/516660/hikvision-ds-3wr3n-router-inalambrico-ethernet-rapido-banda-unica-24-ghz-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.