

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-K1T673DWX lector de control de acceso Terminal de reconocimiento facial Negro, Plata

Hikvision DS-K1T673DWX, Terminal de reconocimiento facial, Wifi, Lector de chip/tarjeta de acceso, IP65
SKU: DS-K1T673DWX

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Terminal de reconocimiento facial**
- Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**
- Color del producto: **Negro, Plata**
- Grado de protección IP: **IP65**
- Pantalla incorporada: **Si**
- Cámara frontal: **Si**
- Conectado a PC: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Detalles técnicos

Tipo: **Terminal de reconocimiento facial**

Interfaz de Wiegand: **Si**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Capacidad de tarjetas: **50000 tarjetas**

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Capacidad facial: **10000**

Distancia de reconocimiento facial: **0.3 - 3 m**

Duración del reconocimiento facial: **0.2 s**

Precisión del reconocimiento facial: **99%**

Anti falsificación de la cara: **Si**

Capacidad de eventos: **150000**

Audio de aviso: **Si**

Botón de salida: **Si**

Control de bloqueo: **Si**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Pisón: **Si**

Sincronización horaria: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Entrada de contacto de puerta: **1**

Idiomas de soporte: **Multi**

Color del producto: **Negro, Plata**

Grado de protección IP: **IP65**

Exhibición

Pantalla incorporada: **Si**
Tipo de visualizador: **LCD**
Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**
Forma de la pantalla: **Plana**
Pantalla táctil: **Si**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **Si**
Tipo de cámara frontal: **Cámara doble**
Tipo de sensor: **CMOS**
Total de megapíxeles: **2 MP**
Ángulo de visión, horizontal: **75.5°**
Ángulo de visión, vertical: **41.5°**
Número de lentes: **2**

Desempeño

Sistema operativo instalado: **Linux**

Puertos e Interfaces

Wifi: **Si**
Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**
Conectado a PC: **No**
Puertos RS-485: **1**
Puerto USB: **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada: **12 - 24 V**
Corriente de entrada: **2 A**

Peso y dimensiones

Ancho: **110.5 mm**
Profundidad: **24 mm**

Altura: **209.2 mm**

Peso: **570 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1.06 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/516886/hikvision-ds-k1t673dwx-lector-de-control-de-acceso-terminal-de-reconocimiento-facial-negro-plata>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.