



## Hikvision AE-VC124T-IT(2.1MM) cámara de vigilancia Domo Interior y exterior 1280 x 720 Pixeles Techo/pared

Hikvision AE-VC124T-IT(2.1MM), Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared, Negro, Domo, Resistente a golpes

SKU: AE-VC124T-IT(2.1MM)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **1 MP**

### Aspectos destacados

Hikvision AE-VC124T-IT(2.1MM). Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: -7 - 15°, Rango de paneo: -7 - 7°. Tipo de sensor: CMOS. Diámetro de lente: 2.1 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Funciones de protección: <b>Resistente a golpes</b>
Código IP (International Protection): <b>IP68</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>
Ángulo de inclinación: <b>-7 - 15°</b>
Rango de paneo: <b>-7 - 7°</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>1/25 - 1/50000 s</b>

**Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Diámetro de lente: **2.1 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **20 m**Tipo de LED: **IR****Vídeo**Máxima resolución: **1280 x 720 Píxeles**Total de megapíxeles: **1 MP**Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720)**Formato de vídeo soportado: **720p**Velocidad de cuadro: **25 fps**Señal analógica: **PAL**Tipo de control de ganancia: **Auto****Audio**Relación señal/ruido (SNR): **62 Db****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No****Puertos e Interfaces**Salida de vídeo compuesto: **1****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo de energía (máx.): **2.5 W**Voltaje de salida CC: **6****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **66 mm**Altura: **57 mm**

Longitud: **74 mm**

Peso: **210 g**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/517006/hikvision-ae-vc124t-it21mm-camara-de-vigilancia-domo-interior-y-exterior-1280-x-720-pixeles-techopared>