Hikvision [ColorVu] Turret TURBOHD 3K (5 Megapixel) / Micrófono Integrado / Lente 3.6 mm / Imagen a Color 24/7 / 40 mts Luz Blanca / Exterior IP67 / dWDR / 4 Tecnologías

Hikvision DS-2CE72KF0T-FS(3.6mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo, Blanco

SKU: DS-2CE72KF0T-FS(3.6MM)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **2960 x 1665 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CE72KF0T-FS(3.6mm). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 80°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 45°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 96°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 3.6 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Modo día / noche: **Si**
Luz integrada: **Si**
Número de idiomas: **1**
Idiomas de soporte: **Inglés**
Diseño
Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Funciones de protección: **Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **80°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **45°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **96°**

Balance de blancos: **Auto, Manual, Exterior**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/50000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **1**

Distancia focal fija: **3.6 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Vídeo

Máxima resolución: **2960 x 1665 Pixeles**

Total de megapixeles: **5 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **3.5 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **98.3 mm**

Diámetro: **11 cm**

Peso: **318 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Detalles técnicos

Salida de vídeo: **TVI/AHD/CVI/CVB**

Interfaz de montaje del objetivo: **M12**

Link: https://mcashop.mx/producto/517008/hikvision-colorvu-turret-turbohd-3k-5-megapixel-microfono-integrado-lente-36-mm-imagen-a-color-247-40-mts-luz-blanca-exterior-ip67-dwdr-4-tecnologias

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.