



Hikvision DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(C) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Exterior 2560 x 1944 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(C), Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(C)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(C). Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 95 - 26°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 72 - 20°. Tipo de sensor: CMOS. Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Número de idiomas: 1
Idiomas de soporte: Inglés
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Negro, Blanco
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: No

Control de inclinación de la cámara: No
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de rotación: 355°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 95 - 26°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 72 - 20°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 126 - 33°
Ángulo de inclinación: 0 - 75°
Rango de paneo: 0 - 355°
Balance de blancos: ATW, Manual
Velocidad de obturador: 1/25 - 1/50000, 1/30 - 1/50000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 40 m
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 2560 x 1944 Píxeles
Total de megapíxeles: 5 MP
Velocidad de cuadro: 30 fps
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D
Tipo de control de ganancia: Auto
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Espejo, Nitidez
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Smart IR: Si
Audio
Codecs de voz: AGC
Red

Ethernet: No
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Control de energía
Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC
Voltaje de entrada AC: 24 V
Consumo de energía (máx.): 5.9 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Peso y dimensiones
Altura: 111.3 mm
Diámetro: 14.5 cm
Peso: 837 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/517803/hikvision-ds-2ce5ah0t-avpit3zfc-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-exterior-2560-x-1944-pixeles-techopared>