



## Monitor Viewsonic VA2715-2K-MHD, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 5 ms

Viewsonic VA2715-2K-MHD, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 5 ms

SKU: VA2715-2K-MHD

### Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Razón de contraste (típica): **4000:1**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Tipo HD: **Quad HD**

Forma de la pantalla: **Plana**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Máxima velocidad de actualización: **75 Hz**

Tipo de panel: **VA**

Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Tecnología de visualización: **LED**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Pantalla táctil: **No**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

montaje VESA: **Si**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo energético: **29 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **F**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **26 kWh**

HDMI: **Si**

Salida de auriculares: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

### Aspectos destacados

Viewsonic VA2715-2K-MHD. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA

### Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: <b>68.6 cm (27")</b>
Resolución de la pantalla: <b>2560 x 1440 Pixeles</b>
Tipo HD: <b>Quad HD</b>
Relación de aspecto nativa: <b>16:9</b>
Tecnología de visualización: <b>LED</b>
Tipo de panel: <b>VA</b>
Pantalla táctil: <b>No</b>

Brillo de la pantalla (típico): **250 cd / m<sup>2</sup>**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Forma de la pantalla: **Plana**

Formatos gráficos soportados: **2560 x 1440**

Formato de vídeo soportado: **1440p**

Relación de aspecto: **16:9**

Razón de contraste (típica): **4000:1**

Relación de contraste (dinámico): **50000000:1**

Máxima velocidad de actualización: **75 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Tamaño de pixel: **0.233 x 0.233 mm**

Frecuencia digital horizontal: **15 - 120 kHz**

Frecuencia digital vertical: **24 - 75 Hz**

Dureza de la superficie: **3H**

Profundidad de color: **8 Bit**

Cobertura sRGB (típica): **104%**

Cobertura NTSC (típica): **72%**

## Desempeño

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

## Multimedia

Número de altavoces: **2**

Potencia estimada RMS: **4 W**

Altavoces incorporados: **Si**

## Puertos e Interfaces

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **1.4**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Versión de DisplayPort: **1.2**

Salida de audio: **Si**

Salida de auriculares: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

#### Ergonomía

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-5 - 20°**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

#### Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **F**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **26 kWh**

Consumo energético: **29 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **31 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **1066926**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **613 mm**

Largo (con soporte): **205 mm**

Alto (con soporte): **456 mm**

Peso (con soporte): **3.6 kg**

Ancho (sin base): **613 mm**

Profundidad (sin base): **40 mm**

Altura (sin base): **361 mm**

Peso (sin base): **3.1 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **688 mm**

Largo del paquete: **128 mm**

Alto del paquete: **448 mm**

Peso del paquete: **5 kg**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85285210**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/518079/monitor-viewsonic-va2715-2k-mhd-686-cm-27-2560-x-1440-pixeles-quad-hd-led-5-ms>