

ECS GLKD-I2-N4020 placa base BGA 1090 Mini ITX

ECS GLKD-I2-N4020, Intel, BGA 1090, Intel® Celeron®, N4020, 8 GB, DDR4-SDRAM

SKU: GLKD-I2-N4020

Información Técnica

Marca: **ECS**

Socket de procesador: **BGA 1090**

Número de ranuras de memoria: **1**

Memoria interna máxima: **8 GB**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Componente para: **PC**



Aspectos destacados

ECS GLKD-I2-N4020. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: BGA 1090, Procesador compatible: Intel® Celeron®. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 8 GB, Tipo de ranuras de memoria: SO-DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD. Familia de adaptador de gráficos: Intel, Adaptador gráfico: Intel® UHD Graphics 600. Versión HDMI: 1.4a

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: Intel
Socket de procesador: BGA 1090
Procesador compatible: Intel® Celeron®
Modelo del procesador: N4020
Núcleos del procesador: 2
Máxima memoria interna soportada por el procesador: 8 GB
Memoria
tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM
Número de ranuras de memoria: 1
Tipo de ranuras de memoria: SO-DIMM
Canales de memoria: Monocanal
No ECC: Si
Velocidades de reloj de memoria soportadas: 2400 MHz
Memoria interna máxima: 8 GB
Memoria sin buffer: Si
Controladores de almacenamiento
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD
Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SATA III

Número de unidades de almacenamiento compatibles: **2**

Gráficos

Adaptador gráfico en tablero: **Si**

Familia de adaptador de gráficos: **Intel**

Adaptador gráfico: **Intel® UHD Graphics 600**

Versión DirectX: **12.0**

Interno I/O

USB 2.0, conectores: **4**

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Número de conectores SATA III: **2**

Conector de audio en panel frontal: **Si**

Conector de panel delantero: **Si**

Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**

Conector paralelo: **Si**

Cabecera de puerto serie: **2**

Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos PS/2: **1**

Número de puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **1.4a**

Salidas para auriculares: **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**

Controlador LAN: **Realtek RTL8111H**

Características

Chip de sonido: **Realtek ALC897**

Canales de salida de audio: **6.0 canales**

Componente para: **PC**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Mini ITX**

Familia del chipset: **Intel**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 x64**

Certificación: **FCC WHQL**

Ranuras de expansión

Número de ranuras M.2 (M): **1**

BIOS

Tipos de BIOS: **AMI**

Peso y dimensiones

Ancho: **170 mm**Profundidad: **170 mm**

Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Certificados de cumplimiento: **CE**Link: <https://mcashop.mx/producto/518584/ecs-glkd-i2-n4020-placa-base-bga-1090-mini-itx>