Servidor Lenovo ThinkSystem ST50 V2, 3.2 GHz, E-2356G, 16 GB, DDR4-SDRAM, 4 TB, Tower

Lenovo ThinkSystem ST50 V2, 3.2 GHz, E-2356G, 16 GB, DDR4-SDRAM, 4 TB, Tower

SKU: 7D8JA01ELA

Información Técnica

Marca: **Lenovo**
Modelo del procesador: **E-2356G**
Fabricante de procesador: **Intel**
Frecuencia del procesador: **3.2 GHz**
Familia de procesador: **Intel Xeon E**
Capacidad total de almacenaje: **4 TB**
Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, VMware ESXi**
Sistema operativo instalado: **No**
Tipo de memoria interna: **DDR4-SDRAM**
Memoria interna: **16 GB**
Fuente de alimentación: **500 W**
Tipo de chasis: **Tower**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

Lenovo ThinkSystem ST50 V2. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 3.2 GHz, Modelo del procesador: E-2356G. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 4 TB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 500 W. Tipo de chasis: Tower

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: **Intel**
Familia de procesador: **Intel Xeon E**
Modelo del procesador: **E-2356G**
Frecuencia del procesador: **3.2 GHz**
Frecuencia del procesador turbo: **5 GHz**
Caché del procesador: **12 MB**
Chipset de tarjeta madre: **Intel C256**
Número de procesadores instalados: **1**
Ejecutar comando de deshabilitación: **Si**
Estados de inactividad: **Si**
Memoria
Memoria interna: **16 GB**
Tipo de memoria interna: **DDR4-SDRAM**

Ranuras de memoria:	**4x DIMM**
ECC:	**Si**
Diseño de memoria (ranuras x tamaño):	**1 x 16 GB**
Medios de almacenaje	
Capacidad total de almacenaje:	**4 TB**
Número de HDDs instalados:	**1**
Capacidad del HDD:	**4 TB**
Gráficos	
Adaptador gráfico en tablero:	**Si**
Modelo de gráficos en tarjeta:	**Intel UHD Graphics P750**
Red	
Controlador LAN:	**Intel® I219-LM**
Ethernet:	**Si**
Tecnología de cableado:	**10/100/1000Base-T(X)**
Tipo de interfaz ethernet:	**Gigabit Ethernet**
Puertos e Interfaces	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**1**
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):	**6**
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):	**2**
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):	**1**
Número de puertos HDMI:	**1**
Cantidad de puerto serial:	**1**
Cantidad de DisplayPorts:	**2**
Diseño	
Tipo de chasis:	**Tower**
Color del producto:	**Negro**
Desempeño	
Módulo de plataforma confiable (TPM):	**Si**
Versión de Trusted Platform Module (TPM):	**2.0**
Software	
Sistema operativo instalado:	**No**
Sistemas operativos compatibles:	**Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, VMware ESXi**
Características especiales del procesador	
Configuración de CPU (máximo):	**1**
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel:	**Si**

Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d):	**Si**
Tecnología Trusted Execution de Intel:	**Si**
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT):	**Si**
Tecnología Intel Clear Video:	**Si**
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX):	**Si**
Intel® 64:	**Si**
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x):	**Si**
Control de energía	
Fuente de alimentación:	**500 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**5 - 45 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**8 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**8 - 90%**
Altitud de funcionamiento:	**0 - 3050 m**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**170 mm**
Profundidad:	**316 mm**
Altura:	**376 mm**
Peso:	**9.4 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/519178/servidor-lenovo-thinksystem-st50-v2-32-ghz-e-2356g-16-gb-ddr4-sdram-4-tb-tower

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.