



Monitor Viewsonic VG Series VG2756V-2K, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 5 ms, Negro

Viewsonic VG Series VG2756V-2K, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 5 ms, Negro

SKU: VG2756V-2K

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Tipo HD: **Quad HD**

Forma de la pantalla: **Plana**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Tipo de panel: **IPS**

Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Tecnología de visualización: **LED**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Pantalla táctil: **No**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Ajustes de altura: **Si**

montaje VESA: **Si**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo energético: **140.6 W**

HDMI: **Si**

Salida de auriculares: **No**

Concentrador USB integrado: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **Si**

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Oficina**

Aspectos destacados

Viewsonic VG Series VG2756V-2K. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**

Tipo HD: Quad HD
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tecnología de visualización: LED
Tipo de panel: IPS
Pantalla táctil: No
Brillo de la pantalla (típico): 350 cd / m²
Tiempo de respuesta: 5 ms
Pantalla antirreflejante: Si
Forma de la pantalla: Plana
Formatos gráficos soportados: 2560 x 1440
Relación de aspecto: 16:9
Razón de contraste (típica): 1000:1
Relación de contraste (dinámico): 8000000:1
Máxima velocidad de actualización: 60 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Número de colores de la pantalla: 16.7 millones de colores
Tamaño de pixel: 0.23 x 0.23 mm
Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 90 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 49 - 75 Hz
Cobertura sRGB (típica): 108%
Cobertura NTSC (típica): 76%
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: No
AMD FreeSync: No
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): Si
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): Si
Multimedia
Número de altavoces: 2
Potencia estimada RMS: 10 W
Altavoces incorporados: Si
Megapíxeles: 0.5 MP
Micrófono incorporado: Si
Cámara incorporada: Si
Diseño

Posicionamiento de mercado: **Oficina**

Color del producto: **Negro**

Color de biseles frontal: **Negro**

Soporte desmontable: **Si**

Color de pies: **Negro, Plata**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**

Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes: **1**

Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: **1**

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **2**

HDMI: **Si**

Versión HDMI: **1.4**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Versión de DisplayPort: **1.2**

Salida de audio: **Si**

Salida de auriculares: **No**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Ergonomía

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Montaje de pared: **Si**

Gestión de cables: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Ajustes de altura: **Si**

Altura ajustable (máx.): **11 cm**

Eje: **Si**

Ángulo de pivote: **-90 - 90°**

Giratorio: **Si**

Ángulo de giro (alcance): **0 - 120°**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-5 - 40°**

Indicadores LED: **Si**

Control de energíaConsumo energético: **140.6 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Consumo de energía (máx.): **145.9 W**Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **1343196****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho del dispositivo (con soporte): **613 mm**Largo (con soporte): **217 mm**Alto (con soporte): **533.4 mm**Peso (con soporte): **8.4 kg**Ancho (sin base): **613 mm**Profundidad (sin base): **57 mm**Altura (sin base): **390 mm**Peso (sin base): **5.8 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **689 mm**Largo del paquete: **225 mm**Alto del paquete: **452 mm**Peso del paquete: **11.5 kg**Tipo de empaque: **Caja****Contenido del empaque**Stand incluido: **No**Cables incluidos: **HDMI, USB Tipo-A a Micro-USB Tipo-B, USB Tipo C**Adaptador de corriente incluido: **Si**Guía de configuración rápida: **Si****Otras características**Certificación: **cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM**Link: <https://mcashop.mx/producto/519442/monitor-viewsonic-vg-series-vg2756v-2k-686-cm-27-2560-x-1440-pixeles-quad-hd-led-5-ms-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.