



Hanwha QNP-6250R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hanwha QNP-6250R, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Secuencia preestablecida, Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro,..., Techo/pared

SKU: QNP-6250R

Información Técnica

Marca: **Hanwha**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hanwha QNP-6250R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.05 Lux, Ángulo de inclinación: -20 - 90°, Velocidad de inclinación: 250 °/seg. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Intervalo de longitud focal: 4.44 - 111 mm, Distancia de detección (angular): 64.2 m, Distancia de detección (tele): 1471.3 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Modos PTZ: Secuencia preestablecida
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Número de idiomas: 17
Idiomas de soporte: Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Negro, Blanco
Material de la cubierta: Aluminio, Policarbonato (PC)
Código IP (International Protection): IP66
Código IK: IK10

Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.05 Lux
Ángulo de inclinación: -20 - 90°
Velocidad de inclinación: 250 °/seg
Rango de paneo: 0 - 360°
Velocidad de paneo: 250 °/seg
Velocidad de panorámica prefijada: 700 °/seg
Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Lámpara de mercurio, Exterior, Sodium lamp
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Número de lentes: 1
Intervalo de longitud focal: 4.44 - 111 mm
Apertura máxima: 3.9
Apertura mínima: 1.6
Distancia de detección (angular): 64.2 m
Distancia de detección (tele): 1471.3 m
Distancia de observación (angular): 24.3 m
Distancia de observación (tele): 588.5 m
Distancia de reconocimiento (angular): 12.1 m
Distancia de reconocimiento (tele): 294.3 m
Distancia de identificación (angular): 6.1 m
Distancia de identificación (tele): 147.1 m
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Analítica de inteligencia de vídeo: Si
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Enmascaramiento de privacidad: Si
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si

Red
Ethernet: Si
Nivel de acceso del usuario: Usuario
Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB
Memoria Flash: 256 MB
Memoria interna: 1024 MB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Seguridad
Filtro de dirección IP: Si
Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS
Cifrado HTTPS: Si
Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico
Control de energía
Tipo de alimentación: PoE
Consumo energético: 14.7 W
Consumo de energía (máx.): 25.5 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -35 - 55 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -50 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Altura: 293.3 mm
Diámetro: 15.8 cm
Peso: 3.1 kg
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/519734/hanwha-qnp-6250r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>