



Viewsonic TD2465, Panel plano interactivo, 61 cm (24"), LED, 1920 x 1080 Pixeles

Viewsonic TD2465, Panel plano interactivo, 61 cm (24"), LED, 1920 x 1080 Pixeles

SKU: TD2465

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Pantalla táctil: **Si**

Diagonal de la pantalla: **61 cm (24")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Brillo de pantalla: **250 cd / m²**

Tipo HD: **Full HD**

Tecnología de visualización: **LED**

Utilizar con: **Comercial**

Ethernet: **No**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Wifi: **No**

Puerto USB: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

montaje VESA: **Si**

Color del producto: **Negro**

Diseño de producto: **Panel plano interactivo**

Altavoces incorporados: **Si**

Consumo energético: **24 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Procesador incorporado: **No**

Aspectos destacados

Viewsonic TD2465. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Brillo de pantalla: 250 cd / m², Tipo HD: Full HD, Pantalla táctil. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Retroiluminación LED: Si
Diagonal de la pantalla: 61 cm (24")
Tecnología de visualización: LED
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Brillo de pantalla: 250 cd / m²
Tipo HD: Full HD
Pantalla táctil: Si
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tiempo de respuesta: 7 ms

Razón de contraste (típica): **3000:1**

Relación de contraste (dinámico): **20000000:1**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Velocidad máxima de cuadro: **60 fps**

Vida útil de la pantalla: **30000 h**

Rango de actualización nativa: **60 Hz**

Dureza de la superficie: **7H**

Espacio de color RGB: **sRGB**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **1.4**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **3**

Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Tipo de conector USB: **USB tipo A, USB Tipo B**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Entrada de audio (L,R): **1**

Salida de audio (L,R): **1**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia estimada RMS: **4 W**

Diseño

Diseño de producto: **Panel plano interactivo**

Color del producto: **Negro**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Desempeño

Utilizar con: **Comercial**

Control de energía

Consumo energético: **24 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **D**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **14 kWh**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Sistema de cómputo

Procesador incorporado: **No**

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **550 mm**

Profundidad de pantalla: **49 mm**

Altura de pantalla: **326 mm**

Peso de pantalla: **4.7 kg**

Ancho del dispositivo (con soporte): **550 mm**

Largo (con soporte): **401 mm**

Alto (con soporte): **198 mm**

Peso (con soporte): **5.7 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **647 mm**

Largo del paquete: **426 mm**

Alto del paquete: **138 mm**

Peso del paquete: **7.2 kg**

Contenido del empaque

Ángulo de inclinación: **20°**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/520058/viewsonic-td2465-panel-plano-interactivo-61-cm-24-led-1920-x-1080-pixeles>