Dahua Technology Cooper DH-HAC-B1A21N, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000- 3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017,..., Techo/pared/Tubo, Blanco

Dahua Technology Cooper DH-HAC-B1A21N, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000- 3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017,..., Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-HAC-B1A21N

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Cooper DH-HAC-B1A21N. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.04 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de detección: 46.9 m, Distancia de observación: 18.8 m, Distancia de reconocimiento: 9.4 m

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Certificación: **CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000- 3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)**

Diseño

Factor de forma:	**Bala (forma)**
Tipo de montaje:	**Techo/pared/Tubo**
Color del producto:	**Blanco**
Material de la cubierta:	**Plástico**
Código IP (International Protection):	**IP67**
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima:	**0.04 Lux**
Ángulo de rotación:	**360°**
Ángulo de inclinación:	**0 - 90°**
Rango de paneo:	**0 - 360°**
Balance de blancos:	**Auto, Manual**
Tipo de disparador de la cámara:	**Electrónico**
Velocidad de obturador:	**PAL: 1/25–1/100000; NTSC: 1/30–1/100000**
Sensor de la imagen	
Número de sensores:	**1**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Sistema de lentes	
Número de lentes:	**1**
Distancia de detección:	**46.9 m**
Distancia de observación:	**18.8 m**
Distancia de reconocimiento:	**9.4 m**
Apertura máxima:	**2**
Distancia de identificación:	**4.7 m**
Distancia focal fija:	**3.6 mm**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**20 m**
Tipo de LED:	**IR**
Número de LEDs de iluminación:	**2**
Vídeo	
Máxima resolución:	**1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles:	**2 MP**
Velocidad de cuadro:	**30 fps**
Señal analógica:	**NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

Seguridad

Espejo: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **2.7 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **149.3 mm**

Profundidad: **69.8 mm**

Altura: **69.8 mm**

Peso: **140 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **164 mm**

Largo del paquete: **79 mm**

Alto del paquete: **90 mm**

Peso del paquete: **170 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: https://mcashop.mx/producto/520307/dahua-technology-cooper-dh-hac-b1a21n-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-alambrico-ce-en550322015-en61000-3-22014-en61000-3-32013-en550242010a12015-en550352017-techoparedtubo-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.