



ASUS PRIME B760M-A D4 Intel B760 LGA 1700 Micro ATX

ASUS PRIME B760M-A D4, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,..., LGA 1700, DDR4-SDRAM, 128 GB

SKU: 90MB1D00-M0EAY0

Información Técnica

Marca: Asus

Chipset de tarjeta madre: Intel B760 Canales de salida de audio: 7.1 canales Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX

Familia del chipset: Intel Componente para: PC Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

Soporte para proceso paralelo: No compatible

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, PCI Express 4.0, SATA III

Memoria interna máxima: 128 GB Número de ranuras de memoria: 4

Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™

i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold

Socket de procesador: LGA 1700 Fabricante de procesador: Intel Cantidad de puertos USB 2.0: 4 Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1 Número de puertos HDMI: 2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 2

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 3 Número de conectores SATA III: 4

Wifi: No

Aspectos destacados

Especificaciones

Procesador

Fabricante de procesador: Intel Socket de procesador: LGA 1700

Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold

Sockets de procesador soportados: LGA 1700

Memoria

tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM

Número de ranuras de memoria: 4 Tipo de ranuras de memoria: DIMM Canales de memoria: Doble canal

Compatibilidad ECC: No-ECC

Velocidades de reloj de memoria soportadas:

2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5333 MHz



Memoria interna máxima: 128 GB

Memoria sin buffer: Si

Controladores de almacenaje

Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, PCI Express 4.0, SATA III

Número de unidades de almacenamiento compatibles: 6

Compatibilidad con RAID: Si

Niveles RAID: 0, 1, 5, 10

Gráficos

Soporte para proceso paralelo: No compatible

Interno I/O

USB 2.0, conectores: 3

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 3

Número de conectores SATA III: 4

S/PDIF, conector de salida: Si

Conector de audio en panel frontal: Si

Conector de potencia ATX (24 pines): Si

Conector de ventilador CPU: Si

Número de conectores a ventilador de chasis: 2

Conector de energía EPS (8-pin): Si

Número de conectores COM: 1

Conector TPM: Si

Conector eléctrico de 12 V: Si Conector para tiras LED RGB: Si

Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Cantidad de puertos USB 2.0: 4

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 2

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Cantidad de puertos PS/2: 1

Número de puertos HDMI: 2

Versión HDMI: 2.1

Cantidad de DisplayPorts: 1

Versión de DisplayPort: 1.4

Salidas para auriculares: 3

Entrada de micrófono: Si

Tipo de conector USB: USB tipo A

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet

Conexión lista LAN: Si

Wifi: No

Características

Chipset de tarjeta madre: Intel B760

Canales de salida de audio: 7.1 canales

Componente para: PC

Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX

Familia del chipset: Intel

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10 x64, Windows 11 x64

Ranuras de expansión

Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x): 3

Número de ranuras M.2 (M): 2

BIOS

Tipos de BIOS: UEFI AMI

Tamaño de memoria de BIOS: 128 MB/s

Jumper Clear CMOS: Si

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 270 mm

Largo del paquete: 52 mm

Alto del paquete: 263 mm

Peso del paquete: 1.14 kg

Peso y dimensiones

Ancho: 244 mm

Profundidad: 244 mm

Altura: 40 mm

Contenido del empaque

Cables incluidos: SATA

Otras características

Peso: **669 g**

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/521064/asus-prime-b760m-a-d4-intel-b760-lga-1700-micro-atx$