



## Dahua Technology Cooper DH-HAC-T2A21N cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Dahua Technology Cooper DH-HAC-T2A21N, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Torreta

SKU: DH-HAC-T2A21N

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Torreta**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **No**

### Aspectos destacados

Dahua Technology Cooper DH-HAC-T2A21N. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 100°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 53°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de detección: 46.9 m, Distancia de observación: 18.8 m, Distancia de reconocimiento: 9.4 m

### Especificaciones

|  |
|--|
| <b>Desempeño</b>                                       |
| Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>                  |
| Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>      |
| Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>           |
| Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>                 |
| Modo día / noche: <b>Si</b>                            |
| <b>Diseño</b>  |
| Factor de forma: <b>Torreta</b>                        |
| Tipo de montaje: <b>Techo</b>                          |
| Color del producto: <b>Blanco</b>                      |
| Material de la cubierta: <b>Metal</b>                  |
| Código IP (International Protection): <b>IP67</b>      |
| <b>Cámara fotográfica</b>                              |
| Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>                       |
| Ángulo de rotación: <b>360°</b>                        |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>100°</b> |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>53°</b>    |

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **120°**

Ángulo de inclinación: **0 - 78°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s**

#### Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Distancia de detección: **46.9 m**

Distancia de observación: **18.8 m**

Distancia de reconocimiento: **9.4 m**

Distancia de identificación: **4.7 m**

Apertura mínima: **2**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

#### Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

|  |
|--|
| Red  |
| Ethernet: <b>No</b>  |
| Wifi: <b>No</b>  |
| Bluetooth: <b>No</b>   |
| Medios de almacenaje   |
| HDD incorporado: <b>No</b>                                   |
| Puertos e Interfaces   |
| puertos de salida BNC: <b>1</b>                              |
| Control de energía   |
| Tipo de alimentación: <b>CC</b>                              |
| Consumo de energía (máx.): <b>2.7 W</b>                      |
| Voltaje de salida CC: <b>12</b>                              |
| Condiciones ambientales                                      |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 60 °C</b> |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 60 °C</b>   |
| Peso y dimensiones   |
| Altura: <b>78 mm</b>   |
| Diámetro: <b>9.4 cm</b>                                      |
| Peso: <b>270 g</b>   |
| Empaquetado de datos   |
| Ancho del paquete: <b>109 mm</b>                             |
| Largo del paquete: <b>109 mm</b>                             |
| Alto del paquete: <b>85 mm</b>                               |
| Peso del paquete: <b>320 g</b>                               |
| Contenido del empaque  |
| Número de cámaras: <b>1</b>                                  |

Link: <https://mcashop.mx/producto/521342/dahua-technology-cooper-dh-hac-t2a21n-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>