



Hikvision DS-2CE70DF3T-PTS(3.6MM) cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Hikvision DS-2CE70DF3T-PTS(3.6MM), Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, 130 Db, Techo

SKU: DS-2CE70DF3T-PTS(3.6MM)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Torreta**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CE70DF3T-PTS(3.6MM). Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 83°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 44°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 99°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 3.6 mm

Especificaciones

| |
|---|
| Desempeño |
| Tipo: Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación compatible: Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad: Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR): Si |
| Modo día / noche: Si |
| Luz integrada: Si |
| Número de idiomas: 1 |
| Idiomas de soporte: Inglés |
| Rango dinámico: 130 Db |
| Diseño |
| Factor de forma: Torreta |
| Tipo de montaje: Techo |
| Color del producto: Negro, Blanco |
| Cámara fotográfica |
| Iluminación mínima: 0 Lux |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 83° |

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **44°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **99°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 350°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/50000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia focal fija: **3.6 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Medios de almacenamiento

HDD incorporado: **No**

Seguridad

Detección de movimiento en vídeo: **Si**

Control de energíaTipo de alimentación: **CC**Consumo de energía (máx.): **7.4 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Altura: **110.8 mm**Diámetro: **12.4 cm**Peso: **290 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1****Detalles técnicos**Salida de vídeo: **1 HD**Interfaz de montaje del objetivo: **M12**Link: <https://mcashop.mx/producto/521457/hikvision-ds-2ce70df3t-pts36mm-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>