



## HiLook THC-T129-PS(2.8mm) Domo Cámara de seguridad CCTV Interior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

HiLook THC-T129-PS(2.8mm), Cámara de seguridad CCTV, Interior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: THC-T129-PS(2.8MM)

## Información Técnica

Marca: HiLook

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Factor de forma: **Domo**Color del producto: **Blanco** 

Visión nocturna: Si

Total de megapixeles: 2 MP

Ethernet: No

## Aspectos destacados

HiLook THC-T129-PS(2.8mm). Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 105°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 2.8 mm

## Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Luz integrada: Si
Número de idiomas: 1
Idiomas de soporte: Inglés
Diseño
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Plástico
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 105°



Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 125°

Ángulo de inclinación: 0 - 75°

Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual

Velocidad de obturador: 1/25 - 1/50000 s

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Apertura máxima: 1

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Velocidad de cuadro: 30 fps

Señal analógica: NTSC, PAL

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Nitidez

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Red

Ethernet: No

Wifi: No

Bluetooth: No

Didetootii. 140

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 2 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Altura: 142.9 mm

Diámetro: 8.54 cm

Peso: 124 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/521983/hilook-thc-t129-ps28mm-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-1920-x-1080-pixeles-techopared