



Proyector BenQ TH685i, 3500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 10000:1, 16:9, 762 - 7620 mm (30 - 300")

BenQ TH685i, 3500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 10000:1, 16:9, 762 - 7620 mm (30 - 300")

SKU: 9H.JNK77.17E

Información Técnica

Marca: **BenQ**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **4000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Proyector inteligente: **Si**

Tecnología de proyección: **DLP**

Brillo de proyector: **3500 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **10000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Consumo energético: **297 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **2.8 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Juego**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Nivel de ruido: **35 Db**

Full HD: **Si**

3D: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

BenQ TH685i. Brillo de proyector: 3500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 4000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 10000 h. Alcance de zoom: 1.3:1, Relación de alcance: 1.13 - 1.46, Rango de cambio vertical de la lente: -5 - 5%. Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Formato de vídeo soportado: 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Especificaciones

Proyector

Relaciones de aspecto compatibles: **16:9**

Proyector inteligente: **Si**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Brillo de proyector: **3500 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **DLP**

Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**

Razón de contraste (típica): **10000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Número de colores: **1.073 mil millones de colores**

Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 102 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **23 - 120 Hz**

Corrección trapezoidal, horizontal: **-30 - 30°**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-30 - 30°**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **4000 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **10000 h**

Cantidad de lámparas: **1 lámpara(s)**

Sistema de lentes

Alcance de zoom: **1.3:1**

Relación de alcance: **1.13 - 1.46**

Rango de cambio vertical de la lente: **-5 - 5%**

Compensar: **105%**

Vídeo

Full HD: **Si**

3D: **Si**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080i, 1080p, 2160p**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Salidas para auriculares: **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

PC (D-Sub): **Si**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Número de puertos HDMI: **2**

Puerto DVI: **No**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Nivel de ruido (modo económico): **29 Db**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Árabe, Búlgaro, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Hindú, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Persa, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita**

Número de lenguajes OSD: **30**

Nivel de ruido: **35 Db**

País de origen: **China**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **5 W**

Número de altavoces incorporados: **1**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Juego**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Escritorio**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **297 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **340 W**

Consumo de energía (modo de ahorro): **206 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **312 mm**

Profundidad: **225 mm**

Altura: **110 mm**

Peso: **2.8 kg**

Ancho del paquete: **400 mm**

Largo del paquete: **350 mm**

Alto del paquete: **160 mm**

Peso del paquete: **3.4 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Datos de logística

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85286200**

Link: <https://mcashop.mx/producto/522031/proyector-benq-th685i-3500-lumenes-ansi-dlp-1080p-1920x1080-100001-169-762-7620-mm-30-300>