



## Ruijie Networks RG-EW300 PRO router inalámbrico Banda única (2,4 GHz)

Ruijie Networks RG-EW300 PRO, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Router de mesa

SKU: RG-EW300 PRO

### Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Ethernet WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-EW300 PRO. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2. Tipo de producto: Router de mesa, Indicadores LED: Sistema

### Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: <b>Si</b>
DSL WAN: <b>No</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>No</b>
Compatible con módem USB 3G / 4G: <b>No</b>
Tipo de conexión WAN: <b>RJ-45</b>
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: <b>Banda única (2,4 GHz)</b>
Máximo estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>300 Mbit/s</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100 Mbit/s</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100Base-T(X)</b>
Soporte de control de flujo: <b>Si</b>
DNS dinámico (DDNS): <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>3</b>

Puerto USB: **No****Características de administración**Botón de restaurar: **Si**Tecnología MU-MIMO: **Si**MIMO: **Si****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2**Programar el acceso: **Si**Control parental: **Si**Registro de eventos en sistema: **Si**Soporte DMZ: **Si**Traducción de direcciones de red (NAT): **Si****Protocolos**DHCP, servidor: **Si**Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si****Diseño**Indicadores LED: **Sistema**Tipo de producto: **Router de mesa****Contenido del empaque**Cables incluidos: **UTP**Adaptador AC incluido: **Si****Antena**Diseño de la antena: **Externo**Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**Cantidad de antenas: **4**Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional****Características**Memoria interna: **64 MB**Memoria Flash: **16 MB****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo energético: **12 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

**Peso y dimensiones**Ancho: **210 mm**Profundidad: **180 mm**Altura: **33 mm**Peso: **260 g****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **329 mm**Largo del paquete: **230 mm**Alto del paquete: **55 mm**Peso del paquete: **320 g**Link: <https://mcashop.mx/producto/522386/ruijie-networks-rg-ew300-pro-router-inalambrico-banda-unica-24-ghz>