

QNAP TS-253E NAS Tower Intel® Celeron® J6412 8 GB 0 TB QNAP Turbo System Negro

QNAP TS-253E, NAS, Tower, Intel® Celeron®, J6412, 8 GB, 0 TB

SKU: TS-253E-8G-US

Información Técnica

Marca: **QNAP**
Modelo del procesador: **J6412**
Cantidad de núcleos del procesador: **4**
Memoria interna (GB): **8 GB**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **2**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000,2500 Mbit/s**
Soporte iSCSI: **Si**
Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **Serial ATA III**
Niveles RAID: **0, 1, JBOD**
Receptáculos de unidades hot-swap: **Si**
Capacidad de almacenamiento total instalado: **0 TB**
Tipos de almacenamiento: **HDD & SSD**
Sistema operativo instalado: **QNAP Turbo System**
Tipo de chasis: **Tower**
Tipo de producto: **NAS**
Clase del dispositivo: **Pequeñas y medianas empresas**
Función de copia de seguridad: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: **Intel**
Familia de procesador: **Intel® Celeron®**
Modelo del procesador: **J6412**
Frecuencia del procesador: **2 GHz**
Frecuencia turbo del procesador: **2.6 GHz**
Cantidad de núcleos del procesador: **4**
Cantidad de hilos del procesador: **4**
Caché del procesador: **1.5 MB**
Modelo de gráficos: **Intel® UHD Graphics**
Memoria
Memoria interna (GB): **8 GB**
RAM máximo soportado: **8 GB**
Memoria Flash: **4000 MB**
Puertos e Interfaces
Puerto USB disponible: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**
Puertos USB-A 3.2 Gen 2: **2**
Cantidad de puertos HDMI: **2**
Versión HDMI: **1.4b**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **2**
Conexiones concurrentes: **1500**
Peso y dimensiones
Ancho: **102 mm**
Profundidad: **225 mm**
Altura: **168.5 mm**
Control de energía
Ubicación de fuente de alimentación: **Externo**
Cantidad de fuentes de alimentación: **1**
Consumo energético: **24.238 W**
Consumo energético (en suspensión): **20.943 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Voltaje del ventilador: **12 V**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000,2500 Mbit/s**
DHCP, servidor: **Si**
Soporte Jumbo Frames: **Si**
Soporte iSCSI: **Si**
Conexión lista LAN: **Si**
DNS dinámico (DDNS): **Si**
Medios de almacenaje
Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **Serial ATA III**
Cantidad de ranuras M.2 (M y B): **2**
Compatibilidad con RAID: **Si**
Niveles RAID: **0, 1, JBOD**
Migración del nivel RAID online: **Si**
Ampliación RAID online: **Si**
Reconstrucción RAID: **Si**
Receptáculos de unidades hot-swap: **Si**
Sistemas de archivos soportados: **FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4**
Unidades de almacenamiento instaladas: **No**
Capacidad de almacenamiento total instalado: **0 TB**
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: **No**

Tipos de almacenamiento: **HDD & SSD**
Itinerancia de discos: **Si**
Software
Sistema operativo instalado: **QNAP Turbo System**
Versión de sistema operativo: **5.0.1**
Sistemas operativos soportados: **Windows: Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 | Mac: Si | Linux: Ubuntu 14.04**
Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019**
Contenido del empaque
Adaptador de energía externo disponible: **Si**
Cables incluidos: **Corriente alterna, LAN (RJ-45)**
Cantidad de cables de energía: **1**
Cantidad de tornillos: **16**
Llave de la bandeja de la unidad incluida: **Si**
Diseño
Tipo de chasis: **Tower**
Tipo de enfriamiento: **Activo**
Color del producto: **Negro**
Cantidad de ventiladores: **1 Ventilador(es)**
Diámetro de ventilador: **7 cm**
Bloqueo del receptáculo de la unidad: **Si**
Indicadores LED: **Unidad de disco duro, LAN, Corriente, Estado, USB**
Ranura para cable de seguridad disponible: **Si**
Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**
Desempeño
Tipo de producto: **NAS**
Clase del dispositivo: **Pequeñas y medianas empresas**
Función de copia de seguridad: **Si**
Opciones de copia de seguridad: **Nube, Memoria USB, iSCSI LUN**
Vibrador: **Si**
Soporte multilenguaje: **Si**
Imagen instantánea: **Si**
Protocolos de gestión: **SNMP V2/V3**
Gestión de derechos de acceso de carpeta compartida: **Si**
Algoritmos de seguridad: **FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH**
Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**
Botón de restauración disponible: **Si**
Interruptor integrado: **Si**
Servidor FTP integrado: **Si**
Navegador compatible: **Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox**
Registro del sistema: **Si**
Repuesto de emergencia: **Si**

Autenticación de contraseña: **Si**
Exploración del disco: **Si**
Soporte S.M.A.R.T.: **Si**
Compartir carpeta: **512**
Botón de copia de seguridad: **Si**
Función de copia USB: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/522473/qnap-ts-253e-nas-tower-intel-celeron-j6412-8-gb-0-tb-qnap-turbo-system-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.