



Pantum BP5100DW impresora láser 1200 x 1200 DPI A4 Wifi

Pantum BP5100DW, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 ppm, Impresión a doble cara, Blanco

SKU: BP5100DW

Información Técnica

Marca: **Pantum**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**

Ciclo de trabajo (máximo): **100000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5e, PCL 6**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Etiquetas, Papel normal, Tarjeta postal, Papel grueso**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Puerto USB: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Consumo de energía (imprimiendo): **650 W**

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión
Color: No
Tecnología de impresión: Laser
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 6.9 s
Características
Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes
Ciclo de trabajo recomendado: 750 - 4000 páginas por mes
Colores de impresión: Negro

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5e, PCL 6**

Capacidad de entrada y salida

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **60 hojas**

Capacidad de entrada máxima: **550 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Etiquetas, Papel normal, Tarjeta postal, Papel grueso**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,1000 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

Desempeño

Memoria interna (MB): **512 MB**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **54 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **650 W**

Consumo de energía (inactivo): **50 W**

Consumo de energía (apagado): **1 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 127 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey**

Sistemas operativos Linux soportados: **Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016**

Otros sistemas operativos soportados: **Android**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Peso y dimensiones

Ancho: **364 mm**

Profundidad: **344 mm**

Altura: **257 mm**

Peso: **10.9 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **452 mm**

Largo del paquete: **427 mm**

Alto del paquete: **332 mm**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Link: <https://mcahop.mx/producto/522482/pantum-bp5100dw-impresora-laser-1200-x-1200-dpi-a4-wifi>