



Pantum BM5100FDW Impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wifi

Pantum BM5100FDW, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Blanco

SKU: BM5100FDW

Información Técnica

Marca: **Pantum**

Tecnología de impresión: **Laser**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Colores de impresión: **Negro**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Pantum BM5100FDW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 75 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: Auto
Tecnología de impresión: Laser
Impresión: Impresión en blanco y negro
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 6.9 s
Copiado
Copiado a doble cara: No
Copiando: Copias en blanco y negro
Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI
Tamaño máximo de la copia: A4
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): 11 s
Máximo número de copias: 99 copias
Escalado en la impresora: 25 - 400%
Función de copia N-en-1: Si
Función de copia de DNI: Si

Copiado de marca de agua: **Si**

Exploración

Escaneado dúplex: **Si**

Modo de escaneo a dos caras: **Auto**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **75 x 1200 DPI**

Resolución de escaneado óptico (negro): **75 x 1200 ppi**

Resolución de escaneado óptico (color): **75 x 1200 ppi**

Resolución de escaneo óptico (ADF): **75 x 600 DPI**

Área máxima de escaneo: **216 x 356 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, PC, SMB**

Velocidad de escaneado (negro): **24 ppm**

Fax

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Resolución de fax (negro): **300 x 300 DPI**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Memoria de fax: **650 páginas**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **750 - 4000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **100000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir**

Colores de impresión: **Negro**

Capacidad de entrada y salida

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **60 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Papel normal, Papel reciclado, Papel más grueso, Papel fino, Transparencias**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **16K, Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5**

Tamaño de sobres: **C5, C6, Com-10, DL, Monarch**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 120 g/m²**

Peso de bandeja multiuso: **60 - 200 g/m²**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Conectividad opcional: **Ethernet, Near Field Communication (NFC)**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

Desempeño

Memoria interna: **512 MB**

Frecuencia del procesador: **1200 MHz**

Diseño

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Diagonal de la pantalla: **8.89 cm (3.5")**

Tipo de control: **Tocar**

Control de energía

Consumo de energía (media de funcionamiento): **650 W**

Consumo de energía (listo): **60 W**

Consumo energético (en suspensión): **1 W**

Voltaje de entrada AC: **200 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **415 mm**

Profundidad: **365 mm**

Altura: **370 mm**

Peso: **12.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **559 mm**

Largo del paquete: **444 mm**

Alto del paquete: **488 mm**

Peso del paquete: **14.7 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/522483/pantum-bm5100fdw-impresora-multifuncion-laser-a4-1200-x-1200-dpi-40-ppm-wifi>