



TP-Link RE705X extensor de red Transmisor y receptor de red Blanco

TP-Link RE705X, Transmisor y receptor de red, 1000 Mbit/s, Externo, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 2400 Mbit/s

SKU: RE705X

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo: **Transmisor y receptor de red**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Transmisor y receptor de red
Velocidad de transferencia: 1000 Mbit/s
Sistemas operativos Mac soportados: Si
Antena
Cantidad de antenas: 2
Tipo de antena: Externo
Red
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g
Wifi: Si
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): 2400 Mbit/s
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 574 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 2402 Mbit/s
Algoritmos de seguridad: WEP, WPA, WPA2, WPA3
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 1
Diseño
Color del producto: Blanco
Indicadores LED: Si
Botón de restaurar: Si
Control de energía
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
Consumo energético: 12.6 W

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **97 mm**Profundidad: **46 mm**Altura: **158 mm****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **202 mm**Largo del paquete: **125 mm**Alto del paquete: **97 mm**Peso del paquete: **430 g****Certificados**Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**Link: <https://mca shop.mx/producto/522705/tp-link-re705x-extensor-de-red-transmisor-y-receptor-de-red-blanco>