



Viewsonic VX Series VX3276-2K-mhd LED display 81.3 cm (32") 2560 x 1440 Pixeles Plata

Viewsonic VX Series VX3276-2K-mhd, 81.3 cm (32"), 2560 x 1440 Pixeles, LED, 4 ms, Plata

SKU: VX3276-2K-MHD

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**

Tecnología de visualización: **LED**

Forma de la pantalla: **Plana**

Posicionamiento de mercado: **Juego**

Color del producto: **Plata**

HDMI: **Si**

Aspectos destacados

Viewsonic VX Series VX3276-2K-mhd. Diagonal de la pantalla: 81.3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Plata

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 81.3 cm (32")
Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tecnología de visualización: LED
Tipo de panel: IPS
Pantalla táctil: No
Brillo de la pantalla (típico): 250 cd / m²
Tiempo de respuesta: 4 ms
Forma de la pantalla: Plana
Formatos gráficos soportados: 2560 x 1440
Relación de aspecto: 16:9
Razón de contraste (típica): 1200:1
Relación de contraste (dinámico): 80000000:1
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Número de colores de la pantalla: 1.073 mil millones de colores
Tamaño de pixel: 0.273 x 0.273 mm
Intervalo de escaneado horizontal: 24 - 113 kHz

Intervalo de escaneado vertical: **50 - 75 Hz**

Tamaño visible, horizontal: **69.8 cm**

Tamaño visible, vertical: **39.3 cm**

DDC / CI: **Si**

Dureza de la superficie: **3H**

Cobertura NTSC (típica): **75%**

Desempeño

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**

Multimedia

Número de altavoces: **2**

Potencia estimada RMS: **4 W**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Juego**

Color del producto: **Plata**

Color de pies: **Plata**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **No**

Puerto DVI: **No**

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **1.4**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Versión de DisplayPort: **1.2**

Cantidad de Mini DisplayPorts: **1**

Entrada de audio: **No**

Salida de auriculares: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

HDCP: **Si**

Entrada de CA: **Si**

Ergonomía

montaje VESA: **Si**Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**Ajustes de altura: **No**Ajuste de la inclinación: **Si**Ángulo de inclinación: **-4 - 15°****Control de energía**Clase de eficiencia energética (SDR): **G**Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **41 kWh**Consumo energético: **41 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Consumo de energía (máx.): **43 W**Consumo de energía (ahorro): **36 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **391331****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho del dispositivo (con soporte): **712.9 mm**Largo (con soporte): **230 mm**Alto (con soporte): **503.9 mm**Peso (con soporte): **6.2 kg**Ancho (sin base): **712.9 mm**Profundidad (sin base): **38.2 mm**Altura (sin base): **416.4 mm**Peso (sin base): **5.6 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **785 mm**Largo del paquete: **112 mm**Alto del paquete: **498 mm**Peso del paquete: **8.2 kg**Tipo de empaque: **Caja**

Contenido del empaqueCables incluidos: **Corriente alterna, HDMI**Guía de configuración rápida: **Si****Otras características**País de origen: **China**Certificación: **cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, KC, e-Standby, BIS****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85285210**Link: <https://mcaShop.mx/producto/522866/viewsonic-vx-series-vx3276-2k-mhd-led-display-813-cm-32-2560-x-1440-pixeles-plata>