



## TP-Link Tapo C500 Domo Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

TP-Link Tapo C500, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico, Techo, Negro, Blanco, Domo

SKU: TAPO C500

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Ethernet: **No**

Wifi: **Si**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>360°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>130°</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 3 mm (1 / 3")</b>
<b>Sistema de lentes</b>

Número de lentes: **1**

### **Visión nocturna**

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

### **Vídeo**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

### **Audio**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

### **Red**

Ethernet: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Distancia entre canales: **2400 MHz**

### **Medios de almacenaje**

HDD incorporado: **No**

### **Seguridad**

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2-PSK**

### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **123.8 mm**

Profundidad: **123 mm**

Altura: **90 mm**

### **Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **160 mm**

Largo del paquete: **210 mm**

Alto del paquete: **145 mm**

Peso del paquete: **730 g**

**Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/523075/tp-link-tapo-c500-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>