TP-LINK Inyector PoE++ (60W) / Gigabit 802.3 af/at/bt / 2 puerto 10/100/1000 Mbps / Plug and Play / Fuente alimientación Integrada

TP-Link TL-POE170S, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s, 10/100/1000, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Negro

SKU: TL-POE170S

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Color del producto: **Negro**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

TP-Link TL-POE170S. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000. Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Metal, Certificación: FCC, CE, RoHS. Potencia de salida: 60 W, Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V, Frecuencia de adaptador AC: 50/60 Hz. Ancho: 155 mm, Profundidad: 70 mm, Altura: 42 mm. Ancho del paquete: 190 mm, Largo del paquete: 250 mm, Alto del paquete: 95 mm

Especificaciones

Red	
Tipo de interfaz ethernet:	**Gigabit Ethernet**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:	**10,100,1000 Mbit/s**
Tecnología de cableado:	**10/100/1000**
Energía sobre Ethernet (PoE):	**Si**
Estándares de red:	**IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u**
Tipos de cable soportados:	**Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6**
Características	
Color del producto:	**Negro**
Material de la cubierta:	**Metal**
Montaje de pared:	**Si**
Conectar y usar (Plug and Play):	**Si**
Puertos e Interfaces	
Puertos de entrada RJ-45:	**1**
Puertos de salida RJ-45:	**1**
Control de energía	
Potencia de salida:	**60 W**
Voltaje de entrada de adaptador AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de adaptador AC:	**50/60 Hz**

Certificados

Certificación: **FCC, CE, RoHS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **155 mm**

Profundidad: **70 mm**

Altura: **42 mm**

Contenido del empaque

Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**

Guía de instalación rápida: **Si**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **190 mm**

Largo del paquete: **250 mm**

Alto del paquete: **95 mm**

Peso del paquete: **920 g**

Tipo de empaque: **Caja**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85044095**

Link: https://mcashop.mx/producto/523088/tp-link-inyector-poe-60w-gigabit-8023-afatbt-2-puerto-101001000-mbps-plug-and-play-fuente-alimientacion-integrada

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.