



TP-Link Tapo C420S2 Foco Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Pared

TP-Link Tapo C420S2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico, Pared, Blanco, Foco

SKU: TAPO C420S2

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Factor de forma: **Foco**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

TP-Link Tapo C420S2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Foco. Ángulo de campo de visión (FOV): 113°. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Intervalo de longitud focal: 3.18 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico
Función de recuento de personas: Si
Diseño
Factor de forma: Foco
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Blanco
Indicadores LED: Sistema
Funciones de protección: Resistente al polvo, Resistente al agua
Código IP (International Protection): IP65
Cámara fotográfica
Ángulo de campo de visión (FOV): 113°
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")
Escaneado progresivo: Si
Sistema de lentes
Intervalo de longitud focal: 3.18 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **850 m**Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**Formatos de vídeo compatibles: **H.264**Formato de vídeo soportado: **1440p**Velocidad de cuadro: **20 fps**Emisión de vídeo: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**Sistema de audio: **De 2 vías**Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**Wifi: **Si**Bluetooth: **No**Frecuencia de banda: **2.4 GHz**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2-PSK**Tipo de notificación de alerta: **Alerta de mensaje de snapchat**Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección humana, Contador de personas, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)**Sensor de movimiento: **Si**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Control de energíaTipo de alimentación: **Batería, USB**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Corriente de salida CC: **3 A**Duración de batería: **0.5 Año(s)****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 45 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **110.6 mm**Profundidad: **64.2 mm**Altura: **64.2 mm****Contenido del empaque**Número de cámaras: **2**Cables incluidos: **LAN (RJ-45), USB**Kit de montaje: **Si**Soportes de montaje incluidos: **Si**Tornillos incluidos: **Si**Guía de configuración rápida: **Si**Cargador USB incluido: **Si**Link: <https://mcashop.mx/producto/523102/tp-link-tapo-c420s2-foco-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-pared>