



## DH-HAC-HFW1209CN-A-LED Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1209C-LED, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014), Techo/pared, Blanco, Bala

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1209C-LED, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014), Techo/pared, Blanco, Bala (forma)

SKU: DH-HAC-HFW1209CN-A-LED

### Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1209C-LED. Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico, Certificación: CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014). Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.01 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 180°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles, Total de megapíxeles: 2 MP, Formatos gráficos soportados: 960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)

### Especificaciones

Desempeño
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Certificación: <b>CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal, Plástico</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>

### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.01 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de inclinación: **0 - 180°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Velocidad de obturador: **1/30–1/100000**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **1.6**

### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido ultra 2D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

### Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

### Seguridad

Espejo: **Si**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **3 W**

Voltaje de salida CC: **12**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **161.3 mm**

Profundidad: **69.7 mm**

Altura: **70 mm**

Peso: **200 g**

### **Empaquetado de datos**

Peso del paquete: **280 g**

### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/523333/dh-hac-hfw1209cn-a-led-dahua-technology-lite-dh-hac-hfw1209c-led-interior-y-exterior-alambrico-ce-en55032-en55024-en50130-4en60950-1fcc-cfr-47-fcc-part-15-subpartb-ansi-c634-2014-techopared-blanco-bala>